

123 barn och unga tog överdoser av "ADHD-preparat" i Sverige 2014

Jag vill tillägna den här rapporten de barn som Socialstyrelsen och Läkemedelsverket inte vill veta av – de barn som riskerar att störa den jäviga psykiatriska "expertisens" rekommendationer om att ALLA barn med ADHD-diagnos nu "bör få möjlighet att pröva" narkotika.

De som förstör den falska PR-bilden av en verksamhet där barn med hjälp av "medicin" får en "normaliserad dopaminhalt", och då kan "klara skolan", undvika missbruk, olyckor och kriminalitet.

Det här är de barn som både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket medvetet "osynliggjort", som man uteslutit från sin "allsidiga och sakliga utredning", trots vetskap om att de finns. Som inte heller "patientföreningar", sponsrade av läkemedelsindustrin, vill presentera för media – och som inte alls diskuteras i de ensidiga paneler som i Almedalen blir överens om behovet av snabbare diagnos och tidigare utskrivning av psykofarmaka.

Är det inte dags att ge dessa barn ett ansikte?

Här nedan presenteras de 123 (!) barn och unga (10-19 år) som under 2014 tog överdoser av "ADHD-preparat" i Sverige. Som tog Concerta, Ritalin, Elvanse, Strattera i självskadligt syfte eller i självmordssyfte.

De mediarepresentanter och politiker som läser det här är kanske förvånade över att det överhuvudtaget finns *några* barn i den här kategorin – de har ju aldrig beskrivits i något pressmeddelande från Socialstyrelsen – och blir förmodligen välbefogat upprörda över att det enbart *förra* året var 123 barn som tog överdoser med dessa oftast narkotiska preparat, utan utredning eller åtgärd från ansvariga myndigheter.

Alla dessa fall rapporterades till Giftinformationscentralen (GIC), administrativt underställd Läkemedelsverket. De rapporterades av sjukvårdspersonal, inklusive ambulanspersonal, i 94 fall, och av allmänheten i 29 fall. Man sökte från Giftinformationscentralen råd om hur att bäst ta hand om barnen som tagit överdoserna. (Giftinformationscentralens uppdrag sträcker sig inte mycket längre.)

Men där stannade också dessa fall. Bindande regler om att till Läkemedelsverkets biverkningsregister rapportera *förgiftningar* och *missbruk av läkemedel* hanterades av den sjukvårdspersonal som i 94 fall begärt råd, på följande sätt: *Ett* (1) av dessa 94 fall rapporterades till biverkningsregistret. (Känner man inte till dessa regler eller struntar man fullständigt i dem, eftersom försummelse att följa dem i alla fall inte leder till några som helst konsekvenser?)

Denna försummelse att rapportera innebär att Läkemedelsverket och Socialstyrelsen "tryggt" kan säga att man inte fått in någon information om att unga skulle ta överdoser av, eller missbruka dessa preparat – inga "nya signaler" har visat sig, som man lugnande brukar säga.












Vi går till att titta på vad som inkommit till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dit i stort sett *alla* dessa fall *skulle* ha anmälts enligt Lex Maria; barnen har i nästan alla fall tagit överdoser av *sin egen* "medicin". Och vi finner att IVO inte kan lokalisera ett enda av dessa fall – *inte ett enda* av dessa 123 fall har anmälts till IVO!













Det är alltså bara i denna rapport som vi kan få någon som helst information om dessa 123 fall av överdoser. Fallen ges ett ansikte på de följande 11 sidorna tillsammans med information om de preparat och doser som barnen och ungdomarna tagit.













Det är Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets uppgift att se till att vi inte får 123 nya fall av överdoser bland barn och unga under 2015, men tyvärr har man lyssnat på läkemedelsindustrins och sina jäviga psykiatriska "experter" falska PR-bild – man utökar förskrivningen ytterligare, vidtar inga skyddsåtgärder – och ser till att vi under året får än fler av dessa överdoser.












Det borde vara ett tungt ansvar att bära.













Maxdoser enligt FASS: Concerta 54 mg, Ritalin 60 mg, Elvanse 70 mg, Strattera 100 mg












	<p>Pojke 14 år</p> <p>Concerta 5 x 36 mg = 180 mg</p>
	<p>Flicka 17 år</p> <p>Strattera 60 mg x 5 st = 300 mg Invega 3 mg x 5 st = 15 mg Ritalin 5 st a 30 mg = 150 mg</p>
	<p>Flicka 18 år</p> <p>Concerta 50 st x 54 mg = 2700 mg</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Concerta 4 x 36 mg = 144 mg</p>
	<p>Pojke 17 år</p> <p>27 x 30 mg = 810 mg</p>
	<p>Flicka 13 år</p> <p>Equasym 11 x 30 = 330 mg</p>
	<p>Flicka 14 år</p> <p>Strattera 10 x 80 = 800 mg</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Strattera 5-15 x 25 mg = 125-375 mg</p>
	<p>Flicka 17 år</p> <p>Medikinet 16 x 10 = 160 mg</p>
	<p>Flicka 18 år</p> <p>Concerta många x 54 mg</p>
	<p>Pojke 13 år</p> <p>Ritalin 7 x 20 mg</p>












	<p>Pojke 16 år</p> <p>Concerta 180 mg Strattera 4 st</p>
	<p>Pojke 18 år</p> <p>Concerta 5 x 36 = 180 mg</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Ritalin 26 x 10 mg = 260 mg</p>
	<p>Flicka 15 år</p> <p>Ritalin 20 x 30 mg = 600 mg Atarax</p>
	<p>Flicka 18 år</p> <p>Concerta 810 mg Imovane 30 mg</p>
	<p>Pojke 15 år</p> <p>Strattera 10-12 x 20 mg = 200-240 mg</p>
	<p>Flicka 19 år</p> <p>Concerta 32 x 54 mg = 1728 mg</p>
	<p>Flicka 13 år</p> <p>Ritalin 5-6 x 20 mg = 100-120 mg</p>
	<p>Pojke 15 år</p> <p>Concerta 10-15 x 54 mg = 540-1080 mg</p>
	<p>Flicka 14 år</p> <p>Concerta 22 x 54 mg = 1188 mg</p>
	<p>Flicka 15 år</p> <p>Concerta 10-15 x 36 mg = 360-540 mg</p>
	<p>Flicka 13 år</p> <p>Concerta 2 x 54 mg = 108 mg Alvedon 5</p>













	<p>Pojke 18 år</p> <p>Concerta okänt antal + andra mediciner</p>
	<p>Pojke 18 år</p> <p>Concerta 324 mg Fluoxetin 180 mg Mirtazapin 300 mg</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Strattera 6 x 18 mg = 108 mg</p>
	<p>Pojke 19 år</p> <p>Metamina 5 x 17 = 85 mg</p>
	<p>Flicka –</p> <p>Strattera 20 x 60 mg = 1200 mg</p>
	<p>Flicka 19 år</p> <p>Concerta 6-7 x 18 mg = 108-126 mg Imovane 6-7</p>
	<p>Pojke 16 år</p> <p>Ritalin 30 x 20 mg = 600 mg</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Strattera 6 st 300 mg tot Circadin 2 mg x 30</p>
	<p>Flicka 17 år</p> <p>Concerta 35-40 x 36 mg = 1260-1440 mg</p>
	<p>Flicka 17 år</p> <p>Elvanse 20 x 30 mg = 600 mg Fluoxeting 20 x 20 mg = 400 mg Propavan 10 st</p>
	<p>Flicka 19 år</p> <p>Concerta 15 x 36 mg = 540 mg Concerta 15 x 18 mg = 270 mg Fluoxetin 26 x 20 mg = 520 mg</p>
	<p>Flicka 14 år</p> <p>Concerta 16 x 54 mg = 864 mg</p>











	<p>Flicka 18 år</p> <p>Concerta 15 x 18 mg = 270 mg Concerta 15 x 36 mg = 540 mg Lamotrigin 4st, 200 mg Abilify 5-10 st, 5 mg</p>
	<p>Flicka 14 år</p> <p>Elvanse 50 mg – oklart Alkohol</p>
	<p>Flicka 19 år</p> <p>Concerta 30 x 54 mg = 1620 mg</p>
	<p>Flicka 17 år</p> <p>Concerta 324 mg Fluoxetin 280 mg</p>
	<p>Flicka 13 år</p> <p>Concerta 15 x 27 mg = 405 mg</p>
	<p>Pojke 18 år</p> <p>Ritalin + Concerta, svårkontaktbar</p>
	<p>Flicka 12 år</p> <p>Concerta 15 x 27 mg = 405 mg</p>
	<p>Flicka 15 år</p> <p>Concerta + Stratterra</p>
	<p>Pojke –</p> <p>Concerta 54 mg “en hel burk”</p>
	<p>Pojke 16 år</p> <p>Medikinet 5 x 40 mg = 200 mg</p>
	<p>Pojke 18 år</p> <p>Elvanse 100 + 250 mg = 350 mg</p>




	<p>Flicka 15 år</p> <p>Strattera 7 x 80 mg = 560 mg</p>
	<p>Pojke –</p> <p>Concerta 15-25 st (oklar styrka)</p>
	<p>Flicka 14 år</p> <p>Ritalin 2x 40 mg = 80 mg</p> <p>Fluoxetin 8 x 20 mg = 160 mg</p>
	<p>Flicka 14 år</p> <p>Concerta 4-8 x 54 mg = 216-432 mg</p>
	<p>Flicka 14 år</p> <p>Concerta 542 mg</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Concerta 6 x 18 mg = 108 mg</p> <p>Atarax 18</p>
	<p>Flicka 17 år</p> <p>Concerta</p> <p>Lyrica</p>
	<p>Pojke 15 år</p> <p>Concerta 19 x 54 = 1026 mg</p> <p>Ritalin 2 x 10 mg = 20 mg</p>
	<p>Flicka 15 år</p> <p>Concerta 10 x 54 mg = 540 mg</p>
	<p>Flicka 15 år</p> <p>Ritalin ” hur mycket vet inte exakt”</p> <p>Strattera 4 x 50 mg</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Ritalin 420 mg</p> <p>Sertralin 700 mg</p>
	<p>Flicka 15 år</p> <p>Concerta 10 x 54 mg = 540 mg</p>








	<p>Pojke 19 år</p> <p>Ritalin 15-20 x 30 mg = 450-600 mg</p>
	<p>Pojke 15 år</p> <p>Concerta 5 x 18 mg = 90 mg Concerta 5 x 36 mg = 180 mg</p>
	<p>Flicka 17 år</p> <p>Concerta 288 mg</p>
	<p>Flicka 17 år</p> <p>Concerta 180 mg</p>
	<p>Pojke 17 år</p> <p>Concerta 600-650 mg Ciprallex 60 mg</p>
	<p>Pojke 18 år</p> <p>Concerta 12 x 54 mg = 648 mg Ritalin 11 st</p>
	<p>Pojke 17 år</p> <p>Ritalin 1920 mg</p>
	<p>Pojke 15 år</p> <p>Concerta 266 mg</p>
	<p>Flicka 15 år</p> <p>Concerta 10 Strattera 4 Medikinet 4 Voltaren 4</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Concerta 22 x 36 mg = 792 mg</p>
	<p>Pojke 16 år</p> <p>Strattera 10 x 40 mg = 400 mg</p>

	<p>Flicka 15 år</p> <p>Ritalin 17-18 x 10 = 170-180 mg</p>
	<p>Flicka 13 år</p> <p>Concerta 504 mg Medikinet 420 mg Fluoxetin 210 mg</p>
	<p>Flicka 14 år</p> <p>Concerta 6 x 18 mg = 108 mg Concerta 6 x 54 mg = 324 mg</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Concerta 2 x 36 mg = 72 mg Concerta 7 x 54 mg = 378 mg</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Ritalin 10 x 40 mg = 400 mg</p>
	<p>Flicka 18 år</p> <p>Concerta 10 x 36 mg = 360 mg</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Metylfenidat 8 x 36 mg = 288 mg Lamictal 5 x 50 mg = 200 mg Oxascand 16 x 5 mg Abilify 3 Zopiklon 8 x 7,5 mg</p>
	<p>Flicka 18 år</p> <p>Ritalin 200 mg</p>
	<p>Flicka 18 år</p> <p>Ritalin 30 x 200 = 600 mg</p>
	<p>Flicka 15 år</p> <p>Equasym 12 x 30 mg = 360 mg</p>
	<p>Pojke 17 år</p> <p>Ritalin 400 mg</p>

	<p>Pojke 16 år</p> <p>Ritalin 200 mg</p>
	<p>Pojke 18 år</p> <p>Concerta 15 x 18 mg = 270 mg</p> <p>Strattera 5 x 80 mg = 400 mg</p>
	<p>Flicka 18 år</p> <p>Concerta 30 x 18 mg = 540 mg</p>
	<p>Flicka 17 år</p> <p>Concerta 400 mg</p>
	<p>Pojke 17 år</p> <p>Elvanse 8-10 x 30 mg = 240-300 mg</p>
	<p>Pojke 17 år</p> <p>Ritalin 210 mg</p>
	<p>Pojke 16 år</p> <p>Medikinet 30 x 40 mg = 1200 mg</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Concerta 8 x 36 mg = 288 mg</p>
	<p>Pojke –</p> <p>Ritalin 32 x 20 mg = 640 mg</p>
	<p>Pojke 19 år</p> <p>Concerta 360 mg</p>
	<p>Pojke 16 år</p> <p>Concerta 324 mg</p>
	<p>Flicka 14 år</p> <p>Concerta 25 x 54 mg = 1350 mg</p>

	<p>Flicka 15 år</p> <p>Concerta 29 x 54 mg = 1566 mg</p>
	<p>Flicka 17 år</p> <p>Ritalin 10-15 x 40 mg = 400-600 mg</p>
	<p>Pojke 19 år</p> <p>Concerta 1400 mg</p>
	<p>Flicka 17 år</p> <p>Elvanse 10 x 30 mg = 300 mg</p>
	<p>Flicka 14 år</p> <p>Concerta 7 x 36 mg = 252 mg</p>
	<p>Flicka 17 år</p> <p>Elvanse 8-10 x 30 mg = 240-300 mg</p>
	<p>Flicka 14 år</p> <p>Concerta och Ritalin "i oklar dos"</p>
	<p>Flicka 15 år</p> <p>Concerta 10 x 54 = 540 mg</p>
	<p>Pojke 17 år</p> <p>Ritalin "ritalinburk, tom, 30 mg"</p>
	<p>Pojke 15 år</p> <p>Elvanse 10 x 70 mg = 700 mg Concerta 5 x 54 = 270 mg</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Concerta 5 x 36 mg = 180 mg Fluoxetin 10 x 20 = 200 mg</p>
	<p>Pojke 15 år</p> <p>23 x 70 mg = 1610 mg</p>

	<p>Pojke 15 år</p> <p>Concerta 20 x 54 mg = 1080 mg</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Elvanse 6 x 30 mg = 180 mg</p>
	<p>Flicka –</p> <p>Ritalin 13 x 30 mg = 390 mg</p>
	<p>Flicka 15 år</p> <p>Concerta 27 x 54 mg = 1458 mg</p>
	<p>Flicka 15 år</p> <p>Concerta (oklart hur mycket)</p>
	<p>Flicka 12 år</p> <p>Ritalin 30 x 30 mg = 900 mg</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Ritalin 20 x 40 mg = 800 mg</p>
	<p>Flicka 17 år</p> <p>Ritalin 8 x 40 mg = 320 mg</p> <p>Zopiklon 3 x 5 mg</p>
	<p>Flicka 17 år</p> <p>Concerta, Ritalin, Elvanse, Stratterra</p>
	<p>Flicka 18 år</p> <p>Concerta 15 x 54 mg = 810 mg</p>
	<p>Flicka 17 år</p> <p>Concerta 10 x 18 mg = 180 mg</p> <p>Ritalin 5 x 40 mg = 200 mg</p>
	<p>Flicka 15 år</p> <p>Concerta "3 burkar"</p>

	<p>Pojke 15 år</p> <p>Concerta 30 x 54 mg = 1620 mg</p>
	<p>Flicka 14 år</p> <p>Elvanse 28 x 50 mg = 1400 mg</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Concerta 216 mg</p>
	<p>Flicka 19 år</p> <p>Medikinet 17 x 10 mg = 170 mg</p>
	<p>Pojke 16 år</p> <p>Strattera 9 x 100 mg = 900 mg</p>
	<p>Pojke 17 år</p> <p>Elvanse 8-10 x 30 mg = 240-300 mg</p>
	<p>Flicka 16 år</p> <p>Concerta 20 x 18 mg = 360 mg</p>