

GE DINA PATIENTER MED SCHIZOFRENI KRAFTEN ATT BRYTA SIG UT...



MÅLET ÄR REINTEGRERING

Målet är Reintegrering...

ZYPREXA™ 
Olanzapin

Styrka, Varsamhet, Enkelhet

Styrka

ZYPREXA™ ger styrka i behandlingen av schizofreni – ZYPREXA™ är effektivt mot såväl positiva, negativa som depressiva symtom.¹ I jämförelse med Risperdal® (risperidon) har ZYPREXA™ visats vara effektivare mot både negativa och depressiva symtom*. Samma studie visar även att återfallspreventionen vid långtidsbehandling är bättre med ZYPREXA™.²

Varsamhet

ZYPREXA™ förenar styrka med varsamhet. Förekomsten av extrapyramidala biverkningar och påverkan på prolaktin ligger i nivå med placebo.^{1,3,4} Incidensen av parkinsonism och akatisi har visats vara lägre jämfört

med Risperdal, vidare rapporterades sexuella biverkningar av fler patienter behandlade med Risperdal jämfört med ZYPREXA™.²

Enkelhet

Zyprexa doseras en gång dagligen, oberoende av måltid. 10 mg är en effektiv start- och underhållsdos för de flesta patienter, även äldre.

* I samtliga jämförelser gäller att ZYPREXA™ gavs i dosen 10–20 mg/dag och Risperdal 4–12 mg/dag, behandlingstiden var 28 veckor och antalet patienter 339. Depressiva symtom skattades med hjälp av PANSS depression item. I jämförelsen som avser sexuella biverkningar var antalet patienter 213.

Indikationer: Behandling av schizofreni.
Beredningsformer: Tabletter 2,5 mg (28, 100 st), 5 mg (28, 100 st), 7,5 mg (56, 100 st), 10 mg (28, 56, 100 st). För vidare information, se FASS.

Referenser: 1. Tollefson GD et al. Olanzapine versus haloperidol in the treatment of schizophrenia and schizoaffective and schizophreniform disorders: Results of an international collaborative trial. Am J Psych 1997;154:4. 2. PV Tran et al. Double-blind comparison of olanzapine versus risperidone in the treatment of schizophrenia and other psychotic disorders. J Clin Psychopharmacol 1997;17(5):407-18. 3. Beasley et al. Olanzapine versus placebo and haloperidol: Acute phase results of the North American Double-Blind Olanzapine Trial. Neuropsychopharmacol 1996;14(2):111-23. 4. Crawford et al. The acute and long-term effect of olanzapine compared to placebo or haloperidol on the serum prolactin concentrations. Schizophrenia Research 1997;26(1):41-54.

Eli Lilly AB,
Wartfvinges väg 25,
Box 30037,
104 25 Stockholm.
Tel. 08-737 88 00.
Fax. 08-618 21 50.



NEUROSCIENCE

www.lilly.se