Bilaga 1

Sammanställning av biverkningar beskrivna i licensansökningar 2014 av psykiatriker anställda av PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB och verksamma i Stockholms län

Elena Litouchenko
PRIMA Åkersberga

Alla CS, Elvanse, Strattera

- provat alla CS, även Elvanse samt Strattera med hög biverkningsprofil som följd.

Erik Skoog
PRIMA Åkersberga

Concerta, Ritalin

- Concerta har inte givit effekt alls.
  Ritalin … 120 mg knappt effekt och stora biverkningar…

- Concerta, Ritalin, Strattera och Elvanse … aptitlöshet/viktnedgång och håravfall…

Gunilla Olsson
PRIMA Haninge/Privat

1. Strattera, metylfenidat, Elvanse [”Vivanse”]

- Strattera men det gav ingen effekt
  metylfenidat … illamående, blev låg i humöret och kunde inte fortsätta
  Vivanse (sic!) gav en märklig biverkan med harklingar och svårighet att tala

2. Metylfenidat, Strattera, Elvanse

- Svåra biverkningar av metylfenidat, atomoxetin och nu senast Elvanse…
  På de här känsliga barnen kan det ibland fungera med Metamina.

Jan Isenberg
PRIMA Åkersberga

Concerta, Elvanse

- Concerta … besvärande biverkningar i form av energifattighet och ångest
  Elvanse som ej gav ångest ….men som har ett alltför långsamt tillslag

Kathy Kamangar
PRIMA Lidingö

1. Metylfenidat, Elvanse

- Metylfenidat som lett till ökad aggressivitet, GI-besvär och muskelvärk
  Elvanse … tungt i kroppen …signifikanta sexuella biverkningar …

2. ”Godkända läkemedel”, Elvanse

- prövat godkända läkemedel med otillräcklig effekt …
  Elvanse … huvudvärk och dimsyn som biverkning

Martína Barnevik Olsson
PRIMA Spånga

metylfenidat

- metylfenidat upp till 2 mg/kg … fått biverkningar i form av yrsel, illamående och huvudvärk

Nanna Byström
PRIMA Danderyd

1. metylfenidat, Strattera, lisdexamfetamin

- … ohanterliga biverkningar (ångest, yrsel av metylfenidat) eller otillräcklig effekt (alomoxetin) eller för kort effekt (lisdexamfetamin)

2. olika varianter av metylfenidat, Strattera, lisdexamfetamin

- provat flera varianter på metylfenidat, atomoxetin samt senast nu lisdexamfetamin … … biverkningar hindrat adekvat dosökning. Pat har av samtliga preparat fått flera olika biverkningar så som ÖLI-symtom, ökad aggressivitet. ångest. avtrubbning. stresskänslig. Nu återstår endast dexamfetamin …

Sandra Andersson
PRIMA Spånga

Concerta, Elvanse, Strattera

- Concerta … dämpad och inåtbunden
  Elvanse, upp tlll 70 mg /dygn, men det ger inte alls tillräcklig effekt.
  Strattera gav ingen effekt men ökad aggressivitet.

Stefan Benes
PRIMA Danderyd

Concerta, Ritalin, Elvanse

- … provat olika typer av centralstimulantia, Concerta, Ritalin, Elvanse.
  Samtliga preparat med påtagliga biverkningar och bristande effekt.

Ylva Forsheden
PRIMA Handen

Ritalin, Concerta, Strattera, Elvanse

- Ritalin, Concerta, Strattera, Elvanse …Samtliga preparat har inneburit oacceptabla biverkningar som apati, förstärkt hyperaktivitet, allvarlig sömnstörning, matleda … Även bristande effekt