Säkra självmord 2015. Data från rättsmedicinalverket om fall med metylfenidat (ritalinsyra) i kroppen vid obduktion

37 personer, 23 män (M) och 14 kvinnor (K)

84	M	0,001	0,001 mikrogram buspiron per gram lårblod	E953
84		0,003	0,003 mikrogram 9-hydroxyrisperidon per gram lårblod	
84		0.43	0,43 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
84		1.5	1,5 mikrogram ritalinsyra per gram lårblod	
84		0.2	0,2 mmol glukos per l ögonvätska	
116	K	0,4	0,4 mikrogram klomipramin per gram lårblod	E958A
116		0,8	0,8 mikrogram desmetylklomipramin per gram lårblod	
116		0.04	0,04 mikrogram zolpidem per gram lårblod	
116		0.16	0,16 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
116		0.16	0,16 mikrogram nordazepam per gram lårblod	
116		0.52	0,52 mikrogram diazepam per gram lårblod	
116		0.030	0,030 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
116		0.11	0,11 mikrogram ritalinsyra per gram lårblod	
150	K	0,5	0,5 mikrogram sertralin per gram lårblod	E953
150		0,8	0,8 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	
150		0,002	0,002 mikrogram haloperidol per gram lårblod	
150		0,002	0,002 mikrogram reducerad haloperidol per gram lårblod	
150		0.04	0,04 mikrogram 7-amino-nitrazepam per gram lårblod	
150		0.069	0,069 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
150		0.80	0,80 mikrogram ritalinsyra per gram lårblod	
150		0.2	0,2 mmol glukos per l ögonvätska	

157	K	0.23	0,23 ‰ etanol i lårblod	E950
157		0.65	0,65 ‰ etanol i urin	
157		0.003	0,003 mikrogram etylfenidat per gram lårblod	
157		0.082	0,082 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
157		0.58	0,58 mikrogram ritalinsyra per gram lårblod	
157		18	18 mikrogram bupropion per gram lårblod	
157		3.0	3,0 mikrogram hydroxybupropion per gram lårblod	
157		0.04	0,04 mikrogram dehydroaripiprazol per gram lårblod	
157		0.78	0,78 mikrogram aripiprazol per gram lårblod	
157		94	94 mikrogram naproxen per gram lårblod	
157		40	40 mikrogram paracetamol per gram lårblod	

212	K	0,1	0,1 mikrogram sertralin per gram lårblod	E950
212		0,2	0,2 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	
212		0,4	0,4 mikrogram desmetylalimemazin per gram lårblod	
212		0,8	0,8 mikrogram alimemazin per gram lårblod	
212		17	17 mikrogram propranolol per gram lårblod	
212		0.01	0,01 mikrogram nitrazepam per gram lårblod	
212		0.1	0,1 mikrogram oxazepam per gram lårblod	
212		0.17	0,17 mikrogram 7-amino-nitrazepam per gram lårblod	
212		0.21	0,21 mikrogram alprazolam per gram lårblod	
212		0.65	0,65 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
212		0.71	0,71 mikrogram nordazepam per gram lårblod	
212		0.87	0,87 mikrogram temazepam per gram lårblod	
212		3.0	3,0 mikrogram diazepam per gram lårblod	
212		0.023	0,023 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
212		1.0	1,0 mikrogram ritalinsyra per gram lårblod	

215	M	0.12	0,12 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	E953
255	M	0.1	0,1 mikrogram propranolol per gram lårblod	E953
255		0.1	0,1 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	
255		0.30	0,30 mikrogram diazepam per gram lårblod	
255		0.38	0,38 mikrogram nordazepam per gram lårblod	
255		0.020	0,020 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
255		0.68	0,68 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
255		0.22	0,22 mikrogram bupropion per gram lårblod	
255		1.2	1,2 mikrogram hydroxybupropion per gram lårblod	
271	K	0.005	0,005 mikrogram metylfenidat per gram hjärtblod	E950
271		0.089	0,089 mikrogram **ritalinsyra** per gram hjärtblod	
271		0.1	0,1 mikrogram kodein per gram armblod	
271		0.59	0,59 mikrogram morfin per gram armblod	
271		0.03	0,03 mikrogram amfetamin per gram lårblod	
289	M	1.54	1,54 ‰ etanol i lårblod	E953
289		2.21	2,21 ‰ etanol i urin	
289		0.05	0,05 mikrogram nordazepam per gram lårblod	
289		0.15	0,15 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
289		0.18	0,18 mikrogram diazepam per gram lårblod	
289		0.0007	0,0007 mikrogram etylfenidat per gram lårblod	
289		0.011	0,011 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
289		0.15	0,15 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	

302	K	0.10	0,10 ‰ etanol i lårblod		E956
302		0.10	0,10 ‰ etanol i urin		
302		0.14	0,14 ‰ aceton i urin		
302		0.38	0,38 mikrogram metylfenidat per gram lårblod		
302		6.2	6,2 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod		
302		0.02	0,02 mikrogram olanzapin per gram lårblod		
332	M	0.052	0,052 mikrogram oxikodon per gram lårblod	E953	
332		0.03	0,03 mikrogram alprazolam per gram lårblod		
332		0.20	0,20 mikrogram zolpidem per gram lårblod		
332		0.009	0,009 mikrogram metylfenidat per gram lårblod		
332		0.57	0,57 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod		
332		0.04	0,04 mikrogram morfin per gram lårblod		
336	M	0.58	0,58 ‰ etanol i urin	E950	
336		0.78	0,78 ‰ etanol i hjärtblod		
336		0.02	0,02 mikrogram 7-amino-nitrazepam per gram hjärtblod		
336		0.04	0,04 mikrogram zopiklon per gram hjärtblod		
336		0.16	0,16 mikrogram alprazolam per gram hjärtblod		
336		0.40	0,40 mikrogram metylfenidat per gram hjärtblod		
336		2.3	2,3 mikrogram **ritalinsyra** per gram hjärtblod		
336		4.5	4,5 mikrogram morfin per gram hjärtblod		
408	M	0,03	0,03 mikrogram zuklopentixol per gram lårblod	E958A	
408		0.007	0,007 mikrogram metylfenidat per gram lårblod		
408		0.13	0,13 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod		
408		0.008	0,008 mikrogram bupropion per gram lårblod		

435	K	0,06	0,06 mikrogram prometazin per gram lårblod	E953
435		0,2	0,2 mikrogram alimemazin per gram lårblod	
435		0,2	0,2 mikrogram desmetylalimemazin per gram lårblod	
435		0,4	0,4 mikrogram O-desmetylvenlafaxin per gram lårblod	
435		1,6	1,6 mikrogram venlafaxin per gram lårblod	
435		0.01	0,01 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
435		0.022	0,022 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
435		0.46	0,46 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
442	M	2.16	2,16 ‰ etanol i lårblod	E953
442		2.29	2,29 ‰ etanol i urin	
442		0.04	0,04 mikrogram 7-amino-flunitrazepam per gram lårblod	
442		0.08	0,08 mikrogram alprazolam per gram lårblod	
442		0.09	0,09 mikrogram diazepam per gram lårblod	
442		0.22	0,22 mikrogram nordazepam per gram lårblod	
442		0.005	0,005 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
442		0.086	0,086 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
449	K	1,1	1,1 mikrogram desmetylprometazin per gram lårblod	E950
449		1,3	1,3 mikrogram prometazin per gram lårblod	
449		0,05	0,05 mikrogram duloxetin per gram lårblod	
449		0.08	0,08 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	
449		0.73	0,73 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
449		0.0006	0,0006 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
449		0.17	0,17 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	

567	M	2.17	2,17 ‰ etanol i lårblod	E953
567		3.01	3,01 ‰ etanol i urin	
567		0.002	0,002 mikrogram etylfenidat per gram lårblod	
567		0.019	0,019 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
567		0.60	0,60 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
628	M	0,05	0,05 mikrogram flubromazolam per gram lårblod	E958A
628		0.006	0,006 mikrogram alprazolam per gram lårblod	
628		0.03	0,03 mikrogram 7-amino-klonazepam per gram lårblod	
628		0.015	0,015 mikrogram etylfenidat per gram lårblod	
628		0.26	0,26 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
628		0.0007	0,0007 mikrogram tetrahydrocannabinol per gram lårblod	
638	K	0,08	0,08 mikrogram sertralin per gram lårblod	E953
638		0,1	0,1 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	
638		0.007	0,007 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
638		0.36	0,36 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
697	M	53.2	53,2 mmol laktat per l ögonvätska	E950
697		0,02	0,02 mikrogram flubromazolam per gram lårblod	
697		120	120 mikrogram metformin per gram lårblod	
697		0,1	0,1 mikrogram citalopram per gram lårblod	
697		0,05	0,05 mikrogram mirtazapin per gram lårblod	
697		0.14	0,14 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
697		1.2	1,2 mmol glukos per l ögonvätska	

740	M	0,1	0,1 mikrogram sertralin per gram lårblod	E950
740		0,2	0,2 mikrogram levomepromazin per gram lårblod	
740		0,2	0,2 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	
740		1,6	1,6 mikrogram alimemazin per gram lårblod	
740		1,6	1,6 mikrogram desmetylalimemazin per gram lårblod	
740		0,19	0,19 mikrogram desmetylmirtazapin per gram lårblod	
740		1,1	1,1 mikrogram mirtazapin per gram lårblod	
740		0.20	0,20 mikrogram 7-amino-klonazepam per gram lårblod	
740		1.3	1,3 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
740		0.001	0,001 mikrogram etylfenidat per gram lårblod	
740		0.081	0,081 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
740		0.14	0,14 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
740		0.13	0,13 mikrogram quetiapin per gram lårblod	
740		0.56	0,56 mikrogram amfetamin per gram lårblod	
740		7.9	7,9 mmol glukos per l ögonvätska	
742	M	0.68	0,68 ‰ etanol i lårblod	E958F
742		0.007	0,007 mikrogram alprazolam per gram lårblod	
742		0.002	0,002 mikrogram etylfenidat per gram lårblod	
742		0.050	0,050 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
742		0.92	0,92 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
756	M	0,3	0,3 mikrogram O-desmetylvenlafaxin per gram lårblod	E953
756		0,7	0,7 mikrogram venlafaxin per gram lårblod	
756		1.27	1,27 ‰ etanol i lårblod	
756		1.81	1,81 ‰ etanol i urin	
756		0.0007	0,0007 mikrogram etylfenidat per gram lårblod	

756		0.018	0,018 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
756		0.45	0,45 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
835	K	0.53	0,53 ‰ etanol i lårblod	E950
835		1.02	1,02 ‰ etanol i urin	
835		0.05	0,05 mikrogram klonazepam per gram lårblod	
835		0.09	0,09 mikrogram diazepam per gram lårblod	
835		0.19	0,19 mikrogram nordazepam per gram lårblod	
835		0.29	0,29 mikrogram propiomazin per gram lårblod	
835		0.38	0,38 mikrogram zolpidem per gram lårblod	
835		0.57	0,57 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	
835		0.60	0,60 mikrogram 7-amino-klonazepam per gram lårblod	
835		0.004	0,004 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
835		0.30	0,30 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
880	M	0.03	0,03 mikrogram oxazepam per gram lårblod	E953
880		0.39	0,39 mikrogram nordazepam per gram lårblod	
880		0.65	0,65 mikrogram diazepam per gram lårblod	
880		0.020	0,020 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
880		0.51	0,51 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
880		0.06	0,06 mikrogram amfetamin per gram lårblod	
912	M	0,2	0,2 mikrogram desmetylalimemazin per gram lårblod	E953
912		0.34	0,34 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
912		0.061	0,061 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
912		1.1	1,1 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
912		0.3	0,3 mmol glukos per l ögonvätska	

934	M	0,2	0,2 mikrogram alimemazin per gram lårblod		E953
934		0,2	0,2 mikrogram desmetylalimemazin per gram lårblod		
934		0,2	0,2 mikrogram venlafaxin per gram lårblod		
934		0.41	0,41 ‰ etanol i lårblod		
934		0,001	0,001 mikrogram haloperidol per gram lårblod		
934		0.072	0,072 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod		
934		0.04	0,04 mikrogram olanzapin per gram lårblod		
934		0.18	0,18 mikrogram desmetylolanzapin per gram lårblod		
934		0.09	0,09 mikrogram dehydroaripiprazol per gram lårblod		
934		0.38	0,38 mikrogram aripiprazol per gram lårblod		
950	M	0,3	0,3 mikrogram citalopram per gram lårblod	E953	
950		1.30	1,30 ‰ etanol i lårblod		
950		1.55	1,55 ‰ etanol i urin		
950		0.07	0,07 mikrogram zopiklon per gram lårblod		
950		0.003	0,003 mikrogram etylfenidat per gram lårblod		
950		0.059	0,059 mikrogram metylfenidat per gram lårblod		
950		1.1	1,1 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod		
950		6	6 mikrogram paracetamol per gram lårblod		
950		0.29	0,29 mikrogram amfetamin per gram lårblod		
954	K	0,4	0,4 mikrogram alimemazin per gram lårblod	E950	
954		0,4	0,4 mikrogram desmetylalimemazin per gram lårblod		
954		0,4	0,4 mikrogram desmetylprometazin per gram lårblod		
954		0,5	0,5 mikrogram prometazin per gram lårblod		
954		0.11	0,11 ‰ etanol i urin		
954		0.12	0,12 ‰ etanol i lårblod		

954		0,54	0,54 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	
954		1,2	1,2 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	
954		0.09	0,09 mikrogram nordazepam per gram lårblod	
954		0.21	0,21 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
954		0.24	0,24 mikrogram diazepam per gram lårblod	
954		0.045	0,045 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
954		1.3	1,3 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
954		0.07	0,07 mikrogram bupropion per gram lårblod	
954		0.48	0,48 mikrogram hydroxybupropion per gram lårblod	
976	M	2,1	2,1 mikrogram kodein per gram lårblod	E950
976		0,09	0,09 mikrogram duloxetin per gram lårblod	
976		0.05	0,05 mikrogram propiomazin per gram lårblod	
976		0.16	0,16 mikrogram nordazepam per gram lårblod	
976		0.27	0,27 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
976		0.37	0,37 mikrogram diazepam per gram lårblod	
976		0.52	0,52 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	
976		0.001	0,001 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
976		0.15	0,15 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
976		0.05	0,05 mikrogram desmetylolanzapin per gram lårblod	
976		0.39	0,39 mikrogram olanzapin per gram lårblod	
976		150	150 mikrogram paracetamol per gram lårblod	
976		0.03	0,03 mikrogram morfin per gram lårblod	
978	K	1.26	1,26 ‰ etanol i lårblod	E950
978		1.86	1,86 ‰ etanol i urin	
978		0.05	0,05 mikrogram diazepam per gram lårblod	
978		0.07	0,07 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	
978		0.1	0,1 mikrogram nordazepam per gram lårblod	

978		0.001	0,001 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
978		0.20	0,20 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
978		57	57 mikrogram tramadol per gram lårblod	
978		0.43	0,43 mikrogram O-desmetyltramadol per gram lårblod	
978		6	6 mikrogram paracetamol per gram lårblod	
990	M	0.0008	0,0008 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	E953
990		0.16	0,16 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
1011	M	0.34	0,34 ‰ etanol i lårblod	E953
1011		0,08	0,08 mikrogram paroxetin per gram lårblod	
1011		0.097	0,097 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
1092	M	0,05	0,05 mikrogram amlodipin per gram lårblod	E953
1092		0.04	0,04 mikrogram nordazepam per gram lårblod	
1092		0.003	0,003 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
1092		0.69	0,69 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
1092		10	10 mikrogram naproxen per gram lårblod	
1092		0.0003	0,0003 mikrogram tetrahydrocannabinol per gram lårblod	
1092		1.4	1,4 mikrogram amfetamin per gram lårblod	
1122	M	0.040	0,040 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	E953
1122		0.33	0,33 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
1122		0.05	0,05 mikrogram olanzapin per gram lårblod	
1123	K	0.16	0,16 mikrogram diazepam per gram lårblod	E953
1123		0.19	0,19 mikrogram nordazepam per gram lårblod	

1123		0.095	0,095 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
1123		1.7	1,7 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	

1150	K	0,1	0,1 mikrogram desmetylmirtazapin per gram lårblod	E954
1150		1,7	1,7 mikrogram mirtazapin per gram lårblod	
1150		0,3	0,3 mikrogram venlafaxin per gram lårblod	
1150		0,3	0,3 mikrogram sertralin per gram lårblod	
1150		0,5	0,5 mikrogram desmetylalimemazin per gram lårblod	
1150		2,7	2,7 mikrogram alimemazin per gram lårblod	
1150		0.55	0,55 ‰ etanol i lårblod	
1150		0.61	0,61 ‰ etanol i urin	
1150		0,04	0,04 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	
1150		0.05	0,05 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
1150		0.15	0,15 mikrogram oxazepam per gram lårblod	
1150		0.12	0,12 mikrogram etylfenidat per gram lårblod	
1150		2.6	2,6 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
1150		4.9	4,9 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
1150		0.03	0,03 mikrogram O-desmetyltramadol per gram lårblod	
1150		0.15	0,15 mikrogram tramadol per gram lårblod	

Säkra självmord 2016. Data från rättsmedicinalverket om fall med metylfenidat (ritalinsyra) i kroppen vid obduktion

32 personer, 23 män (M) och 9 kvinnor (K)

10	K	0.36	0,36 ‰ etanol i urin	E950
10	K	12	12 mikrogram O-desmetylvenlafaxin per gram lårblod	
10	K	0.36	0,36 mikrogram citalopram per gram lårblod	
10	K	20	20 mikrogram venlafaxin per gram lårblod	
10	K	0.13	**0,13 mikrogram ritalinsyra per gram lårblod**	
10	K	0.012	0,012 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
10	K	61	61 mikrogram pregabalin per gram lårblod	
10	K	0.29	0,29 mikrogram quetiapin per gram lårblod	
16	M	0.47	0,47 mikrogram ritalinsyra per gram lårblod	E953
16	M	0.034	0,034 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
65	K	0.53	0,53 mikrogram desmetylsertralin per gram lungsäcksblod	E957
65	K	4.6	4,6 mikrogram ritalinsyra per gram lungsäcksblod	
65	K	0.28	0,28 mikrogram metylfenidat per gram lungsäcksblod	
65	K	0.01	0,01 mikrogram 7-amino-nitrazepam per gram lungsäcksblod	
65	K	0.02	0,02 mikrogram zopiklon per gram lungsäcksblod	
65	K	0.46	0,46 mikrogram sertralin per gram lungsäcksblod	
102	K	0.26	0,26 mikrogram ritalinsyra per gram lårblod	E953
102	K	-	Metylfenidat negativt i lårblod	
102	K	0.54	0,54 mikrogram sertralin per gram lårblod	
102	K	0.53	0,53 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	
102	K	0.52	0,52 ‰ etanol i urin	
102	K	0.45	0,45 ‰ etanol i lårblod	
102	K	1,5	1,5 mikrogram lamotrigin per gram lårblod	

103	M	0.03	0,03 mikrogram propranolol per gram lårblod		E954	
103	M	5.5	5,5 mikrogram gabapentin per gram lårblod			
103	M	0.62	0,62 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod			
103	M	0.020	0,020 mikrogram metylfenidat per gram lårblod			
103	M	0.04	0,04 mikrogram zopiklon per gram lårblod			
103	M	0.05	0,05 mikrogram alprazolam per gram lårblod			
103	M	0.0026	0,0026 mikrogram tetrahydrocannabinol per gram lårblod			
103	M	0.08	0,08 mikrogram amfetamin per gram lårblod			
124		M	1.40	1,40 ‰ etanol i lårblod		E953
			0.02	0,02 mikrogram 7-amino-klonazepam per gram lårblod		
			0.03	0,03 mikrogram nordazepam per gram lårblod		
			0.004	0,004 mikrogram metylfenidat per gram lårblod		
			0.15	0,15 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod		
142	M	0,08	0,08 mikrogram prometazin per gram lårblod		E953	
		0.03	0,03 mikrogram zopiklon per gram lårblod			
		0.012	0,012 mikrogram metylfenidat per gram lårblod			
		0.92	0,92 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod			
		0.03	0,03 mikrogram olanzapin per gram lårblod			
		0.05	0,05 mikrogram desmetylolanzapin per gram lårblod			
		0.001	0,001 mikrogram tetrahydrocannabinol per gram lårblod			
195	M	1.63	1,63 ‰ etanol i lårblod		E954	
		2.44	2,44 ‰ etanol i urin			
		0.03	0,03 mikrogram oxazepam per gram lårblod			

		0.08	0,08 mikrogram 7-amino-klonazepam per gram lårblod	
		0.0008	0,0008 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
		0.41	0,41 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
		0.12	0,12 mikrogram sertralin per gram lårblod	
		0.14	0,14 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	
		0.16	0,16 mikrogram amfetamin per gram lårblod	
228	M	1.82	1,82 ‰ etanol i lårblod	E953
		2.13	2,13 ‰ etanol i urin	
		0.006	0,006 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
		0.67	0,67 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
261	K	0,1	0,1 mikrogram desmetylalimemazin per gram lårblod	E950
		0,3	0,3 mikrogram alimemazin per gram lårblod	
		1.45	1,45 ‰ etanol i urin	
		0.005	0,005 mikrogram etylfenidat per gram lårblod	
		0.18	0,18 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
		3.8	3,8 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
		10	10 mikrogram prometazin per gram lårblod	
		0.06	0,06 mikrogram sertralin per gram lårblod	
		0.12	0,12 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	
		3.0	3,0 mikrogram desmetylprometazin per gram lårblod	
		1.5	1,5 mikrogram bupropion per gram lårblod	
		4.0	4,0 mikrogram hydroxybupropion per gram lårblod	
		0.59	0,59 mikrogram etoricoxib per gram lårblod	
268	M	0,4	0,4 mikrogram alimemazin per gram lårblod	E950
		0,9	0,9 mikrogram desmetylalimemazin per gram lårblod	
		17	17 mikrogram metoprolol per gram lårblod	

		0.28	0,28 mikrogram hydroxizin per gram lårblod	
		-	Amlodipin negativt i lårblod	
		0.012	0,012 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
		2.0	2,0 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
		0.20	0,20 mikrogram sertralin per gram lårblod	
		0.21	0,21 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	
297	M	1,4	1,4 mikrogram desmetylklomipramin per gram lårblod	E950
		4,4	4,4 mikrogram klomipramin per gram lårblod	
		0.07	0,07 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
		0.08	0,08 mikrogram propiomazin per gram lårblod	
		0.32	0,32 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	
		0.005	0,005 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
		0.11	0,11 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
		2.2	2,2 nanogram norbuprenorfin per gram lårblod	
		4.2	4,2 nanogram buprenorfin per gram lårblod	
		0.97	0,97 mikrogram desmetylmirtazapin per gram lårblod	
		3.1	3,1 mikrogram mirtazapin per gram lårblod	
		>1	Mer än 1 mikrogram norbuprenorfin per ml urin	
		0.15	0,15 mikrogram buprenorfin per ml urin	
		38	38 mikrogram naproxen per gram lårblod	
		10	10 mikrogram paracetamol per gram lårblod	
		0,1	0,10 mikrogram pseudoefedrin per gram lårblod	
		0,23	0,23 mikrogram norefedrin per gram lårblod	
337	M	0.0022	0,0022 mikrogram buspiron per gram lårblod	E953
		0.17	0,17 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
		0.14	0,14 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
		2.2	2,2 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
		27	27 nanogram norbuprenorfin per gram lårblod	
		28	28 nanogram buprenorfin per gram lårblod	

		>1	Mer än 1 mikrogram buprenorfin per ml urin		
		>1	Mer än 1 mikrogram norbuprenorfin per ml urin		
		0.06	0,06 mikrogram hydroxybupropion per gram lårblod		
		0.07	0,07 mikrogram bupropion per gram lårblod		
403	M	1.45	1,45 ‰ etanol i lårblod		E957
		1.80	1,80 ‰ etanol i urin		
		0.03	0,03 mikrogram 7-amino-klonazepam per gram lårblod		
		0.03	0,03 mikrogram nordazepam per gram lårblod		
		0.17	0,17 mikrogram zopiklon per gram lårblod		
		0.0008	0,0008 mikrogram metylfenidat per gram lårblod		
		0.21	0,21 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod		
		0.012	0,012 mikrogram tetrahydrocannabinol per gram lårblod		
413	M	0,06	0,06 mikrogram 4F-alfa-PHP per gram lårblod	E953	
		+	Etylfenidat påvisat i lårblod		
		+	**Ritalinsyra** påvisat i lårblod		
		0.02	0,02 mikrogram desmetylmirtazapin per gram lårblod		
		0.06	0,06 mikrogram mirtazapin per gram lårblod		
		+	EG-2201 påvisat i lårblod		
482	M	0.04	0,04 mikrogram nordazepam per gram lårblod	E953	E950
		0.11	0,11 mikrogram metylfenidat per gram lårblod		
		2.1	2,1 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod		
		0.87	0,87 mikrogram O-desmetyltramadol per gram lårblod		
		6.4	6,4 mikrogram tramadol per gram lårblod		
530	M	0.02	0,02 mikrogram alprazolam per gram lårblod	E955	
		0.09	0,09 mikrogram 7-amino-klonazepam per gram lårblod		
		0.032	0,032 mikrogram metylfenidat per gram lårblod		

		0.70	0,70 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
		0.2	0,2 nanogram norbuprenorfin per gram lårblod	
		0.4	0,4 nanogram buprenorfin per gram lårblod	
		0.01	0,01 mikrogram buprenorfin per ml urin	
		0.04	0,04 mikrogram norbuprenorfin per ml urin	
		0.43	0,43 mikrogram O-desmetyltramadol per gram lårblod	
		4.2	4,2 mikrogram tramadol per gram lårblod	
		0.0089	0,0089 mikrogram tetrahydrocannabinol per gram lårblod	
		0.11	0,11 mikrogram kodein per gram lårblod	
546	M	0.85	0,85 ‰ etanol i lårblod	E953
		1.23	1,23 ‰ etanol i urin	
		0.086	0,086 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
		1.5	1,5 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
		0.28	0,28 mikrogram citalopram per gram lårblod	
582	M	0.0017	0,0017 mikrogram haloperidol per gram lårblod	E955
		0.0038	0,0038 mikrogram reducerad haloperidol per gram lårblod	
		0.01	0,01 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
		0.037	0,037 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
		0.73	0,73 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
		13	13 mikrogram paracetamol per gram lårblod	
613	K	0,2	0,2 mikrogram desmetylklomipramin per gram lårblod	E950
		2,5	2,5 mikrogram alimemazin per gram lårblod	
		2,9	2,9 mikrogram desmetylalimemazin per gram lårblod	
		-	Sömnmedel och lugnande medel negativt i lårblod	
		0.011	0,011 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
		0.79	0,79 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
		0.08	0,08 mikrogram dehydroaripiprazol per gram lårblod	
		0.36	0,36 mikrogram aripiprazol per gram lårblod	

691	K	0.006	0,006 mikrogram klonazepam per gram lårblod	E953
		0.05	0,05 mikrogram 7-amino-klonazepam per gram lårblod	
		0.06	0,06 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
		0.34	0,34 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
		1.3	1,3 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
		0.07	0,07 mikrogram metylendioxyamfetamin (MDA) per gram lårblod	
		0.73	0,73 mikrogram amfetamin per gram lårblod	
		0.79	0,79 mikrogram metylendioxymetylamfetamin (MDMA) per gram lårblod	
792	K	0.03	0,03 mikrogram oxazepam per gram lårblod	E950
		0.04	0,04 mikrogram temazepam per gram lårblod	
		0.18	0,18 mikrogram diazepam per gram lårblod	
		0.35	0,35 mikrogram nordazepam per gram lårblod	
		0.50	0,50 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
		0.023	0,023 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
		2.9	2,9 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
		2.2	2,2 mikrogram nortriptylin per gram lårblod	
		9.4	9,4 mikrogram amitriptylin per gram lårblod	
		25	25 mikrogram paracetamol per gram lårblod	
804	M	0.058	0,058 mikrogram buspiron per gram lårblod	E953
		0.05	0,05 mikrogram zolpidem per gram lårblod	
		0.025	0,025 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
		0.37	0,37 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
		13	13 mikrogram paracetamol per gram lårblod	
		0.17	0,17 mikrogram kodein per gram lårblod	
821	M	0.91	0,91 ‰ etanol i hjärtblod	E950
		0.007	0,007 mikrogram oxikodon per gram hjärtblod	
		3.1	3,1 mikrogram gabapentin per gram hjärtblod	

		0.1	0,1 mikrogram diazepam per gram hjärtblod	
		0.24	0,24 mikrogram alprazolam per gram hjärtblod	
		0.009	0,009 mikrogram metylfenidat per gram hjärtblod	
		0.44	0,44 mikrogram **ritalinsyra** per gram hjärtblod	
		0.04	0,04 mikrogram norfluoxetin per gram hjärtblod	
		0.21	0,21 mikrogram fluoxetin per gram hjärtblod	
826	K	2,7	2,7 mikrogram kodein per gram lårblod	E953
		0.07	0,07 mikrogram zolpidem per gram lårblod	
		0.08	0,08 mikrogram diazepam per gram lårblod	
		0.14	0,14 mikrogram nordazepam per gram lårblod	
		0.47	0,47 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
		0.12	0,12 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
		0.20	0,20 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
		+	Amfetamin påvisat i huvudhår	
		0.26	0,26 mikrogram metadon per gram lårblod	
		290	290 mikrogram paracetamol per gram lårblod	
		0.01	0,01 mikrogram morfin per gram lårblod	
869	M	0.0047	0,0047 mikrogram buspiron per gram lårblod	E953
		0.11	0,11 mikrogram diazepam per gram lårblod	
		0.13	0,13 mikrogram nordazepam per gram lårblod	
		0.064	0,064 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
958	M	0.14	0,14 ‰ etanol i lårblod	E958Q
		0.13	0,13 mikrogram nordazepam per gram lårblod	
		0.15	0,15 mikrogram diazepam per gram lårblod	
		0.23	0,23 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
		0.008	0,008 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
		1.2	1,2 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod	
		0.06	0,06 mikrogram duloxetin per gram lårblod	

		0.30	0,30 mikrogram amfetamin per gram lårblod		
978	K	0.23	0,23 ‰ etanol i ögonvätska	E958A	
		0.53	0,53 ‰ etanol i lårblod		
		2.1	2,1 mikrogram pregabalin per gram lårblod		
		2.2	2,2 mikrogram gabapentin per gram lårblod		
		0.002	0,002 mikrogram metylfenidat per gram lårblod		
		0.069	0,069 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod		
1000	M	1.19	1,19 ‰ etanol i lårblod	E953	
		1.28	1,28 ‰ etanol i urin		
		0.03	0,03 mikrogram zolpidem per gram lårblod		
		0.03	0,03 mikrogram temazepam per gram lårblod		
		0.05	0,05 mikrogram oxazepam per gram lårblod		
		0.06	0,06 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod		
		0.33	0,33 mikrogram diazepam per gram lårblod		
		0.42	0,42 mikrogram nordazepam per gram lårblod		
		0.002	0,002 mikrogram etylfenidat per gram lårblod		
		0.048	0,048 mikrogram metylfenidat per gram lårblod		
		1.4	1,4 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod		
		0.15	0,15 mikrogram desmetylmirtazapin per gram lårblod		
		0.21	0,21 mikrogram mirtazapin per gram lårblod		
		0.22	0,22 mikrogram venlafaxin per gram lårblod		
		0.26	0,26 mikrogram O-desmetylvenlafaxin per gram lårblod		
1098	M	0.03	0,03 mikrogram 7-amino-klonazepam per gram lårblod	E953	E950
		0.001	0,001 mikrogram etylfenidat per gram lårblod		
		0.62	0,62 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod		
		2.2	2,2 mikrogram metylfenidat per gram lårblod		

1105	M	0.87	0,87 mikrogram zolpidem per gram lårblod	E952	E950
		0.92	0,92 mikrogram amiodaron per gram lårblod		
		0.11	0,11 mikrogram **ritalinsyra** per gram lårblod		
		0.56	0,56 mikrogram desmetylmirtazapin per gram lårblod		
		0.58	0,58 mikrogram mirtazapin per gram lårblod		
		40	40 % koloxidhemoglobin i lårblod		