Person	Kön (dödsf	Resultat	Analystext	Yttrekod/E	Yttrekod/E	Yttrekod/Ekod 3
1	K	0.19	0,19 ‰ etanol i lårblod	E953		
	K	0.20	0,20 ‰ etanol i ögonvätska	E953		
	K	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953		
2	M	0.13	0,13 ‰ etanol i urin	E953		
	M	0.18	0,18 mikrogram 7-amino-klonazepam per gram lårblod	E953		
	M	0.09	0,09 mikrogram mirtazapin per gram lårblod	E953		
	M	0.12	0,12 mikrogram desmetylmirtazapin per gram lårblod	E953		
	M	0.17	0,17 mikrogram bensoylekgonin per gram lårblod	E953		
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E953		
3	K	0.25	0,25 mikrogram diazepam per gram lårblod	E953		
	K	0.97	0,97 mikrogram nordazepam per gram lårblod	E953		
	K	0.04	0,04 mikrogram temazepam per gram lårblod	E953		
	K	0.12	0,12 mikrogram oxazepam per gram lårblod	E953		
	K	0.57	0,57 mikrogram morfin per gram lårblod	E953		
	K	0.02	0,02 mikrogram 6-acetylmorfin per gram lårblod	E953		
	K	0.03	0,03 mikrogram kodein per gram lårblod	E953		
	K	1.4	1,4 mikrogram amfetamin per gram lårblod	E953		
4	K	0.01	0,01 mikrogram bupropion per gram blod	E953		
	K	0.20	0,20 mikrogram hydroxybupropion per gram blod	E953		
5	K	0.2	0,2 mikrogram metoklopramid per gram lårblod	E950		
	K	0.09	0,09 mikrogram N-desetylamiodaron per gram lårblod	E950		
	K	0.11	0,11 mikrogram mirtazapin per gram lårblod	E950		
	K	0.15	0,15 mikrogram desmetylmirtazapin per gram lårblod	E950		
	K	0.28	0,28 mikrogram prometazin per gram lårblod	E950		
	K	0.12	0,12 mikrogram desmetylprometazin per gram lårblod	E950		
	K	0.78	0,78 mikrogram sertralin per gram lårblod	E950		
	K	0.95	0,95 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	E950		
6	M	0.13	0,13 mikrogram sertralin per gram lårblod	E957		
	M	0.14	0,14 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	E957		
7	K	1.79	1,79 ‰ etanol i hjärtblod	E950		
	K	1.99	1,99 ‰ etanol i lårblod	E950		
	K	0.060	0,060 mikrogram oxikodon per gram lårblod	E950		
	K	0.13	0,13 mikrogram propiomazin per gram lårblod	E950		
	K	0.06	0,06 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	E950		
	K	0.22	0,22 mikrogram zopiklon per gram lårblod	E950		
	K	0.23	0,23 mikrogram hydroxizin per gram lårblod	E950		
	K	0.22	0,22 mmol litium per l hjärtblod	E950		
	K	0.65	0,65 mikrogram 7-amino-nitrazepam per gram lårblod	E950		
8	K	0.76	0,76 ‰ etanol i lårblod	E950		
	K	1.33	1,33 ‰ etanol i urin	E950		
	K	1.5	1,5 mikrogram prometazin per gram lårblod	E950		
	K	0.08	0,08 mikrogram desmetylprometazin per gram lårblod	E950		
	K	0.82	0,82 mikrogram sertralin per gram lårblod	E950		
	K	0.85	0,85 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	E950		
9	M	0.80	0,80 ‰ etanol i lårblod	E953		
	M	0.99	0,99 ‰ etanol i ögonvätska	E953		
	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953		
10	K	0.59	0,59 mikrogram sertralin per gram lårblod	E953		
	K	0.80	0,80 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	E953		
	K	0.04	0,04 mikrogram kokain per gram lårblod	E953		
	K	0.47	0,47 mikrogram bensoylekgonin per gram lårblod	E953		
	K	0.05	0,05 mikrogram metylendioxyamfetamin (MDA) per gram lårblo	E953		
	K	2.1	2,1 mikrogram metylendioxymetylamfetamin (MDMA) per gram	E953		
11	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953		
12	M	0.37	0,37 ‰ etanol i lårblod	E859		

	M	0.02	0,02 mikrogram alprazolam per gram lårblod	E859
	M	1.2	1,2 nanogram buprenorfin per gram lårblod	E859
	M	0.3	0,3 nanogram norbuprenorfin per gram lårblod	E859
	M	0.21	0,21 mikrogram buprenorfin per ml urin	E859
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E859
	M	+	Kokain påvisat i huvudhår	E859
	M	+	Bensoylekgonin påvisat i huvudhår	E859
	M	+	Tramadol påvisat i huvudhår	E859
	M	+	Buprenorfin påvisat i huvudhår	E859
	M	+	Alprazolam påvisat i huvudhår	E859
13	K	+	Citalopram påvisat i muskel	E958A
	K	+	Oxazepam påvisat i muskel	E958A
14	M	1.11	1,11 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	1.77	1,77 ‰ etanol i urin	E953
	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
15	M	0.34	0,34 mmol litium per l lårblod	E953
16	M	-	Läkemedel negativt i lårblod	E957
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E957
17	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
18	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E958A
19	M	1.27	1,27 ‰ etanol i urin	E958A
	M	1.53	1,53 ‰ etanol i ögonvätska	E958A
	M	3.45	3,45 ‰ etanol i lårblod	E958A
	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E958A
20	M	0.08	0,08 mikrogram zopiklon per gram lårblod	E953
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E953
21	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E955
22	M	0.19	0,19 mikrogram amitriptylin per gram lårblod	E953
	M	0.22	0,22 mikrogram nortriptylin per gram lårblod	E953
23	M	-	Läkemedel och droger negativt i blod	E957
24	M	+	Diazepam påvisat i muskel	E958A
	M	+	Nordazepam påvisat i muskel	E958A
	M	+	Sertralin påvisat i muskel	E958A
25	K	0.0015	0,0015 mikrogram haloperidol per gram lårblod	E958A
	K	0.0022	0,0022 mikrogram reducerad haloperidol per gram lårblod	E958A
	K	1.0	1,0 mikrogram klozapin per gram lårblod	E958A
	K	0.59	0,59 mikrogram desmetylklozapin per gram lårblod	E958A
	K	3.4	3,4 mikrogram lamotrigin per gram lårblod	E958A
	K	0.14	0,14 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	E958A
	K	0.16	0,16 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	E958A
26	K	0.05	0,05 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	E953
27	M	1.2	1,2 mikrogram oxikodon per gram lårblod	E950
	M	7.7	7,7 mikrogram gabapentin per gram lårblod	E950
	M	0.91	0,91 mikrogram zopiklon per gram lårblod	E950
	M	3.6	3,6 mikrogram amitriptylin per gram lårblod	E950
	M	0.36	0,36 mikrogram nortriptylin per gram lårblod	E950
	M	0.04	0,04 mikrogram mirtazapin per gram lårblod	E950
	M	0.01	0,01 mikrogram desmetylmirtazapin per gram lårblod	E950
	M	+	Oxikodon påvisat i huvudhår	E950
	M	+	Zopiklon påvisat i huvudhår	E950
28	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953

29	M	0.09	0,09 mikrogram amfetamin per gram lårblod	E953
	M	-	Läkemedel negativt i lårblod	E953
30	M	1.14	1,14 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	1.71	1,71 ‰ etanol i urin	E953
	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
31	M	0.50	0,50 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	0.91	0,91 ‰ etanol i urin	E953
	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
32	M	-	Läkemedel negativt i lårblod	E956
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E956
33	M	0.012	0,012 mikrogram haloperidol per gram lårblod	E953
	M	0.017	0,017 mikrogram reducerad haloperidol per gram lårblod	E953
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E953
34	M	0.011	0,011 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	E953
	M	0.34	0,34 mikrogram ritalinsyra per gram lårblod	E953
	M	0.54	0,54 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	E953
	M	0.32	0,32 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	E953
35	M	0.55	0,55 ‰ etanol i urin	E950
	M	0.60	0,60 ‰ etanol i lårblod	E950
	M	0.75	0,75 ‰ etanol i ögonvätska	E950
	M	0.11	0,11 mikrogram oxikodon per gram lårblod	E950
	M	0.05	0,05 mikrogram alprazolam per gram lårblod	E950
	M	0.89	0,89 mikrogram tramadol per gram lårblod	E950
	M	0.31	0,31 mikrogram O-desmetyltramadol per gram lårblod	E950
	M	0.21	0,21 mikrogram amfetamin per gram lårblod	E950
36	K	-	Läkemedel och droger negativt i blod	E958
	K	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i blod	E958
37	K	1.39	1,39 ‰ etanol i lårblod	E950
	K	2.57	2,57 ‰ etanol i urin	E950
	K	3.0	3,0 mikrogram venlafaxin per gram lårblod	E950
	K	0.15	0,15 mikrogram O-desmetylvenlafaxin per gram lårblod	E950
	K	8.5	8,5 mikrogram bupropion per gram lårblod	E950
	K	4.1	4,1 mikrogram hydroxybupropion per gram lårblod	E950
38	M	-	Läkemedel och droger negativt i blod från vårdinrättning	E953
39	M	0.02	0,02 mikrogram 7-amino-nitrazepam per gram lårblod	E956
	M	0.04	0,04 mikrogram olanzapin per gram lårblod	E956
40	M	0.3	0,3 mikrogram klomipramin per gram lårblod	E953
	M	0.7	0,7 mikrogram desmetylklomipramin per gram lårblod	E953
	M	0.18	0,18 mikrogram amfetamin per gram lårblod	E953
41	K	0.68	0,68 ‰ etanol i lårblod	E953
	K	1.18	1,18 ‰ etanol i urin	E953
	K	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
42	K	0.12	0,12 mikrogram O-desmetylvenlafaxin per gram lårblod	E953
	K	0.62	0,62 mikrogram metylendioxymetylamfetamin (MDMA) per gra	E953
43	K	0.2	0,2 mikrogram metoklopramid per gram lårblod	E953
	K	0.29	0,29 mikrogram aripiprazol per gram lårblod	E953
	K	0.08	0,08 mikrogram dehydroaripiprazol per gram lårblod	E953
	K	0.04	0,04 mikrogram 7-amino-nitrazepam per gram lårblod	E953
44	K	0.02	0,02 mikrogram zopiklon per gram lårblod	E953
	K	0.18	0,18 mikrogram prometazin per gram lårblod	E953
	K	0.11	0,11 mikrogram desmetylprometazin per gram lårblod	E953

	K	0.72	0,72 mikrogram venlafaxin per gram lårblod	E953
45	M	0.2	0,2 mikrogram bisoprolol per gram lårblod	E958Q
	M	0.51	0,51 mikrogram ketamin per gram lårblod	E958Q
46	M	0.51	0,51 ‰ etanol i lårblod	E955
	M	0.72	0,72 ‰ etanol i urin	E955
	M	0.44	0,44 mikrogram citalopram per gram lårblod	E955
	M	0.13	0,13 mikrogram desmetylcitalopram per gram lårblod	E955
	M	0.03	0,03 mikrogram mirtazapin per gram lårblod	E955
	M	0.03	0,03 mikrogram desmetylmirtazapin per gram lårblod	E955
47	M	0.26	0,26 ‰ etanol i urin	E953
	M	-	Läkemedel negativt i lårblod	E953
	M	0.60	0,60 mikrogram kokain per gram lårblod	E953
	M	2.2	2,2 mikrogram bensoylekgonin per gram lårblod	E953
48	K	0.76	0,76 mikrogram sertralin per gram lårblod	E953
	K	0.93	0,93 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	E953
	K	0.14	0,14 mikrogram amfetamin per gram lårblod	E953
49	K	0.017	0,017 mikrogram haloperidol per gram lårblod	E953
	K	0.041	0,041 mikrogram reducerad haloperidol per gram lårblod	E953
	K	0.25	0,25 mikrogram zuklopentixol per gram lårblod	E953
	K	0.31	0,31 mikrogram alimemazin per gram lårblod	E953
	K	0.22	0,22 mikrogram desmetylalimemazin per gram lårblod	E953
	K	0.12	0,12 mikrogram levomepromazin per gram lårblod	E953
	K	0.14	0,14 mikrogram desmetyllevomepromazin per gram lårblod	E953
	K	9.5	9,5 mikrogram levetiracetam per gram lårblod	E953
	K	0.06	0,06 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	E953
	K	8.5	8,5 mikrogram venlafaxin per gram lårblod	E953
	K	1.3	1,3 mikrogram O-desmetylvenlafaxin per gram lårblod	E953
50	M	1.36	1,36 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	0.18	0,18 mikrogram alprazolam per gram lårblod	E953
	M	0.08	0,08 mikrogram diazepam per gram lårblod	E953
	M	0.11	0,11 mikrogram nordazepam per gram lårblod	E953
	M	0.03	0,03 mikrogram metylendioxymetylamfetamin (MDMA) per gra	E953
51	K	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
52	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
53	M	1.08	1,08 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	1.20	1,20 ‰ etanol i urin	E953
	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
54	M	0.15	0,15 ‰ etanol i lårblod	E950
	M	0.21	0,21 ‰ etanol i urin	E950
	M	0.03	0,03 ‰ aceton i urin	E950
	M	0.5	0,5 mikrogram metoklopramid per gram lårblod	E950
	M	0.06	0,06 mikrogram quetiapin per gram lårblod	E950
	M	0.1	0,1 mikrogram 7-amino-klonazepam per gram lårblod	E950
	M	25	25 mikrogram amitriptylin per gram lårblod	E950
	M	0.64	0,64 mikrogram nortriptylin per gram lårblod	E950
	M	0.63	0,63 mikrogram amfetamin per gram lårblod	E950
55	K	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E956
56	K	0.88	0,88 ‰ etanol i urin	E953
	K	1.22	1,22 ‰ etanol i lårblod	E953
	K	0.02	0,02 ‰ aceton i lårblod	E953
	K	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
57	M	0.21	0,21 ‰ etanol i ögonvätska	E953
	M	0.22	0,22 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	0.11	0,11 mikrogram zopiklon per gram lårblod	E953

	M	0.86	0,86 mikrogram tramadol per gram lårblod	E953
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E953
	M	+	Tramadol påvisat i huvudhår	E953
	M	+	Diazepam påvisat i huvudhår	E953
	M	+	Zolpidem påvisat i huvudhår	E953
	M	+	Amfetamin påvisat i huvudhår	E953
	M	+	Metylendioxymetylamfetamin (MDMA) påvisat i huvudhår	E953
58	M	1.37	1,37 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	1.87	1,87 ‰ etanol i urin	E953
	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
59	M	1.1	1,1 mikrogram tramadol per gram lårblod	E953
	M	0.22	0,22 mikrogram O-desmetyltramadol per gram lårblod	E953
60	M	1.43	1,43 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	1.95	1,95 ‰ etanol i urin	E953
	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
61	M	1.06	1,06 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	0.14	0,14 mikrogram citalopram per gram lårblod	E953
	M	0.07	0,07 mikrogram desmetylcitalopram per gram lårblod	E953
	M	0.38	0,38 mikrogram amfetamin per gram lårblod	E953
	M	49	49 % dextro-amfetamin i lårblod	E953
	M	51	51 % levo-amfetamin i lårblod	E953
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E953
62	K	0.2	0,2 mikrogram klomipramin per gram lårblod	E953
	K	1.2	1,2 mikrogram desmetylklomipramin per gram lårblod	E953
	K	1.0	1,0 mikrogram lamotrigin per gram lårblod	E953
	K	0.05	0,05 mikrogram diazepam per gram lårblod	E953
63	M	0.13	0,13 ‰ aceton i urin	E957
	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E957
64	M	-	Läkemedel och droger negativt i blod	E957
65	M	0.83	0,83 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	1.27	1,27 ‰ etanol i urin	E953
	M	0.07	0,07 mikrogram citalopram per gram lårblod	E953
	M	0.04	0,04 mikrogram mirtazapin per gram lårblod	E953
	M	0.02	0,02 mikrogram desmetylmirtazapin per gram lårblod	E953
66	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
67	M	0.90	0,90 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	1.35	1,35 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	0.03	0,03 mikrogram kokain per gram ögonvätska	E953
	M	0.28	0,28 mikrogram bensoylekgonin per gram ögonvätska	E953
68	K	1.52	1,52 ‰ etanol i lårblod	E953
	K	2.01	2,01 ‰ etanol i urin	E953
	K	-	Läkemedel negativt i lårblod	E953
	K	0.06	0,06 mikrogram kokain per gram lårblod	E953
	K	0.16	0,16 mikrogram bensoylekgonin per gram lårblod	E953
	K	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E953
69	K	170	170 mikrogram pregabalin per gram lårblod	E950
	K	0.18	0,18 mikrogram propiomazin per gram lårblod	E950
	K	0.31	0,31 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	E950
	K	0.020	0,020 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	E950
	K	0.43	0,43 mikrogram ritalinsyra per gram lårblod	E950
	K	11	11 mikrogram citalopram per gram lårblod	E950
	K	1.4	1,4 mikrogram desmetylcitalopram per gram lårblod	E950
	K	1.9	1,9 mikrogram prometazin per gram lårblod	E950
	K	0.24	0,24 mikrogram desmetylprometazin per gram lårblod	E950

70	K	20	20 mikrogram paracetamol per gram lårblod	E953
71	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
72	M	0.30	0,30 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	0.03	0,03 mikrogram hydroxizin per gram lårblod	E953
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E953
73	K	0.18	0,18 ‰ etanol i lårblod	E958W
	K	0.02	0,02 ‰ aceton i urin	E958W
	K	0.2	0,2 mikrogram klomipramin per gram lårblod	E958W
	K	0.3	0,3 mikrogram desmetylklomipramin per gram lårblod	E958W
	K	0.04	0,04 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	E958W
	K	0.06	0,06 mikrogram olanzapin per gram lårblod	E958W
	K	0.08	0,08 mikrogram desmetylolanzapin per gram lårblod	E958W
74	K	0.07	0,07 ‰ aceton i urin	E950
	K	3.2	3,2 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	E950
	K	2.2	2,2 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	E950
75	M	0.28	0,28 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	0.43	0,43 ‰ etanol i urin	E953
	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
76	M	0.10	0,10 mikrogram morfin per gram lårblod	E953
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E953
77	M	-	Läkemedel och droger negativt i blod	E957
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i blod	E957
78	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E955
79	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E957
80	K	1.38	1,38 ‰ etanol i lårblod	E950
	K	2.29	2,29 ‰ etanol i urin	E950
	K	0.40	0,40 mikrogram alimemazin per gram lårblod	E950
	K	0.07	0,07 mikrogram desmetylalimemazin per gram lårblod	E950
	K	3.8	3,8 mikrogram citalopram per gram lårblod	E950
	K	0.09	0,09 mikrogram desmetylcitalopram per gram lårblod	E950
	K	6.3	6,3 mikrogram bupropion per gram lårblod	E950
	K	2.5	2,5 mikrogram hydroxybupropion per gram lårblod	E950
	K	98	98 mikrogram paracetamol per gram lårblod	E950
81	K	1.74	1,74 ‰ etanol i lårblod	E953
	K	2.24	2,24 ‰ etanol i urin	E953
	K	0.01	0,01 mikrogram alprazolam per gram lårblod	E953
	K	0.05	0,05 mikrogram amfetamin per gram lårblod	E953
82	K	2.17	2,17 ‰ etanol i lårblod	E950
	K	3.27	3,27 ‰ etanol i urin	E950
	K	1.2	1,2 mikrogram klozapin per gram lårblod	E950
	K	0.04	0,04 mikrogram oxazepam per gram lårblod	E950
	K	0.28	0,28 mikrogram propiomazin per gram lårblod	E950
	K	0.26	0,26 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	E950
	K	0.18	0,18 mikrogram zopiklon per gram lårblod	E950
	K	0.05	0,05 mikrogram zolpidem per gram lårblod	E950
	K	0.08	0,08 mikrogram citalopram per gram lårblod	E950
	K	0.52	0,52 mikrogram prometazin per gram lårblod	E950
	K	0.26	0,26 mikrogram sertralin per gram lårblod	E950
	K	0.17	0,17 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	E950
	K	0.25	0,25 mikrogram mirtazapin per gram lårblod	E950
	K	0.39	0,39 mikrogram duloxetin per gram lårblod	E950
	K	75	75 mikrogram paracetamol per gram lårblod	E950
83	M	1.82	1,82 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	2.33	2,33 ‰ etanol i urin	E953

	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
84	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
85	K	0.11	0,11 ‰ etanol i lårblod	E956
	K	8.2	8,2 mikrogram oxikodon per gram lårblod	E956
	K	0.1	0,10 mikrogram vortioxetin per gram lårblod	E956
	K	1.7	1,7 mikrogram pregabalin per gram lårblod	E956
	K	133	133 mikrogram naproxen per gram lårblod	E956
	K	8.8	8,8 mikrogram salicylsyra per gram lårblod	E956
	K	19	19 mikrogram paracetamol per gram lårblod	E956
	K	0.07	0,07 mikrogram amfetamin per gram lårblod	E956
86	K	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
87	M	0.14	0,14 ‰ aceton i urin	E953
	M	-	Läkemedel negativt i lårblod	E953
	M	0.04	0,04 mikrogram kokain per gram lårblod	E953
	M	0.51	0,51 mikrogram bensoylekgonin per gram lårblod	E953
	M	0.12	0,12 mikrogram metylendioxymetylamfetamin (MDMA) per gra	E953
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E953
88	K	0.02	0,02 ‰ aceton i urin	E950
	K	0.05	0,05 mikrogram nordazepam per gram lårblod	E950
	K	0.01	0,01 mikrogram midazolam per gram lårblod	E950
	K	0.02	0,02 mikrogram morfin per gram lårblod	E950
	K	+	Metadon påvisat i huvudhår	E950
	K	+	Alprazolam påvisat i huvudhår	E950
	K	+	Diazepam påvisat i huvudhår	E950
89	M	0.06	0,06 mikrogram mirtazapin per gram lårblod	E958A
	M	0.02	0,02 mikrogram desmetylmirtazapin per gram lårblod	E958A
90	M	-	Läkemedel negativt i lårblod	E953
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E953
91	M	0.12	0,12 ‰ etanol i urin	E953
	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
92	M	-	Läkemedel och droger negativt i muskel	E958A
93	M	0.23	0,23 ‰ etanol i urin	E953
	M	0.19	0,19 mikrogram alprazolam per gram lårblod	E953
94	K	6.1	6,1 mikrogram melperon per gram lårblod	E950
	K	14	14 mikrogram propranolol per gram lårblod	E950
	K	0.51	0,51 mikrogram propiomazin per gram lårblod	E950
	K	1.3	1,3 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	E950
	K	4.8	4,8 mikrogram prometazin per gram lårblod	E950
	K	0.98	0,98 mikrogram desmetylprometazin per gram lårblod	E950
	K	11	11 mikrogram bupropion per gram lårblod	E950
	K	8.5	8,5 mikrogram hydroxybupropion per gram lårblod	E950
	K	0.23	0,23 mikrogram efedrin per gram lårblod	E950
95	M	2.21	2,21 ‰ etanol i lårblod	E958A
	M	2.86	2,86 ‰ etanol i urin	E958A
	M	-	Läkemedel negativt i lårblod	E958A
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E958A
96	M	3.8	3,8 mikrogram pregabalin per gram lårblod	E953
	M	0.12	0,12 mikrogram diazepam per gram lårblod	E953
	M	0.13	0,13 mikrogram nordazepam per gram lårblod	E953
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E953
97	M	0.65	0,65 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	1.06	1,06 ‰ etanol i urin	E953
	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953

98	M	0.10	0,10 ‰ etanol i urin	E953
	M	0.02	0,02 mikrogram alprazolam per gram lårblod	E953
	M	0.05	0,05 mikrogram duloxetin per gram lårblod	E953
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E953
99	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
100	M	0.016	0,016 mikrogram haloperidol per gram lårblod	E958A
	M	0.033	0,033 mikrogram reducerad haloperidol per gram lårblod	E958A
	M	0.11	0,11 mikrogram olanzapin per gram lårblod	E958A
	M	0.07	0,07 mikrogram desmetylolanzapin per gram lårblod	E958A
101	M	0.08	0,08 mikrogram hydroxizin per gram lårblod	E953
102	M	0.17	0,17 mikrogram alprazolam per gram lårblod	E952
	M	0.11	0,11 mikrogram hydroxizin per gram lårblod	E952
	M	0.20	0,20 mikrogram zopiklon per gram lårblod	E952
	M	0.93	0,93 mikrogram tramadol per gram lårblod	E952
	M	0.24	0,24 mikrogram O-desmetyltramadol per gram lårblod	E952
	M	68	68 % koloxidhemoglobin i lårblod	E952
103	K	0.12	0,12 mikrogram aripiprazol per gram lårblod	E953
	K	0.06	0,06 mikrogram dehydroaripiprazol per gram lårblod	E953
	K	0.03	0,03 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	E953
104	K	-	Läkemedel negativt i lårblod	E953
	K	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E953
105	M	0.0024	0,0024 mikrogram buspiron per gram lårblod	E953
	M	0.06	0,06 mikrogram diazepam per gram lårblod	E953
106	K	0.75	0,75 ‰ etanol i lårblod	E953
	K	1.07	1,07 ‰ etanol i urin	E953
	K	0.09	0,09 mikrogram bensoylekgonin per gram lårblod	E953
	K	-	Läkemedel negativt i lårblod	E953
	K	+	Kokain påvisat i huvudhår	E953
107	M	0.30	0,30 ‰ etanol i urin	E950
	M	-	Läkemedel negativt i lårblod	E950
	M	0.14	0,14 mikrogram morfin per gram lårblod	E950
	M	0.01	0,01 mikrogram kodein per gram lårblod	E950
	M	1.9	1,9 mikrogram morfin per ml urin	E950
	M	0.88	0,88 mikrogram 6-acetylmorfin per ml urin	E950
	M	0.14	0,14 mikrogram kodein per ml urin	E950
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E950
108	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
109	M	0.28	0,28 ‰ etanol i lårblod	E956
	M	0.24	0,24 ‰ metanol i ögonvätska	E956
	M	0.25	0,25 ‰ metanol i lårblod	E956
	M	-	Läkemedel negativt i lårblod	E956
	M	+	amfetamin påvisat i lårblod	E956
	M	0.12	0,12 mikrogram metamfetamin per gram lårblod	E956
	M	0.51	0,51 mikrogram metylendioxymetylamfetamin (MDMA) per gra	E956
	M	19	19 mikrogram amfetamin per ml urin	E956
	M	12	12 mikrogram metylendioxymetylamfetamin (MDMA) per ml ur	E956
	M	0.3	0,3 mikrogram metylendioxyamfetamin (MDA) per ml urin	E956
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E956
110	M	0.84	0,84 ‰ etanol i ögonvätska	E953
	M	0.85	0,85 ‰ etanol i urin	E953
	M	0.94	0,94 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	-	Läkemedel negativt i lårblod	E953
	M	0.07	0,07 mikrogram amfetamin per gram lårblod	E953

111	M	0.11	0,11 ‰ etanol i urin	E950
	M	0.14	0,14 mikrogram alimemazin per gram lårblod	E950
	M	0.13	0,13 mikrogram desmetylalimemazin per gram lårblod	E950
	M	0.07	0,07 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	E950
	M	710	710 mikrogram gamma-hydroxy-butyrat (GHB) per gram lårblod	E950
	M	>1000	Mer än 1000 mikrogram gamma-hydroxy-butyrat (GHB) per ml	E950
	M	0.28	0,28 mikrogram kokain per gram lårblod	E950
	M	1.5	1,5 mikrogram bensoylekgonin per gram lårblod	E950
	M	0.04	0,04 mikrogram metamfetamin per gram lårblod	E950
112	M	0.06	0,06 mikrogram propiomazin per gram lårblod	E953
	M	0.14	0,14 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	E953
	M	0.01	0,01 mikrogram mirtazapin per gram lårblod	E953
113	K	0.08	0,08 mikrogram sertralin per gram blod från bukhåla	E958A
	K	0.12	0,12 mikrogram desmetylsertralin per gram blod från bukhåla	E958A
114	M	-	Läkemedel och droger negativt i muskel	E958A
115	K	-	Läkemedel och droger negativt i lungsäcksblod	E957
116	K	0.30	0,30 mikrogram zopiklon per gram lårblod	E953
117	M	0.9	0,9 mikrogram lidokain per gram blod från vårdinrättning	E953
	M	0.05	0,05 mikrogram diazepam per gram blod från vårdinrättning	E953
	M	0.61	0,61 mikrogram midazolam per gram blod från vårdinrättning	E953
	M	0.02	0,02 mikrogram morfin per gram blod från vårdinrättning	E953
118	K	1.59	1,59 ‰ etanol i lårblod	E953
	K	1.92	1,92 ‰ etanol i urin	E953
	K	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
119	K	0.3	0,3 mikrogram klomipramin per gram lårblod	E950
	K	1.6	1,6 mikrogram desmetylklomipramin per gram lårblod	E950
	K	2.3	2,3 mikrogram topiramat per gram lårblod	E950
	K	0.2	0,2 mikrogram propranolol per gram lårblod	E950
	K	330	330 mikrogram gabapentin per gram lårblod	E950
	K	0.007	0,007 mikrogram alprazolam per gram lårblod	E950
	K	0.03	0,03 mikrogram diazepam per gram lårblod	E950
	K	0.04	0,04 mikrogram oxazepam per gram lårblod	E950
	K	0.07	0,07 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	E950
	K	0.05	0,05 mikrogram zopiklon per gram lårblod	E950
	K	0.05	0,05 mikrogram zolpidem per gram lårblod	E950
	K	26	26 nanogram buprenorfin per gram lårblod	E950
	K	25	25 nanogram norbuprenorfin per gram lårblod	E950
	K	0.10	0,10 mikrogram amfetamin per gram lårblod	E950
120	M	0.17	0,17 ‰ aceton i urin	E953
	M	0.034	0,034 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	E953
	M	0.71	0,71 mikrogram ritalinsyra per gram lårblod	E953
	M	0.08	0,08 mikrogram sertralin per gram lårblod	E953
	M	0.08	0,08 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	E953
121	K	33	33 mikrogram levetiracetam per gram lårblod	E953
	K	0.04	0,04 mikrogram midazolam per gram lårblod	E953
	K	0.37	0,37 mikrogram morfin per gram lårblod	E953
122	M	17	17 mikrogram gabapentin per gram lårblod	E953
	M	0.07	0,07 mikrogram citalopram per gram lårblod	E953
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E953
123	M	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
124	M	0.35	0,35 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	0.56	0,56 ‰ etanol i urin	E953
	M	0.12	0,12 mikrogram citalopram per gram lårblod	E953

125	K	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
126	K	0.27	0,27 ‰ etanol i lårblod	E952
	K	1.95	1,95 ‰ etanol i ögonvätska	E952
	K	0.07	0,07 mikrogram alprazolam per gram lårblod	E952
	K	0.23	0,23 mikrogram amfetamin per gram lårblod	E952
	K	81	81 % koloxidhemoglobin i lårblod	E952
	K	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E952
127	K	-	Läkemedel och droger negativt i lårblod	E953
128	M	0.04	0,04 ‰ aceton i urin	E956
	M	-	Läkemedel och droger negativt i blod	E956
129	K	+	Amfetamin påvisat i muskel	E958A
	K	-	Läkemedel negativt i muskel	E958A
130	M	-	Läkemedel negativt i lårblod	E953
	M	0.04	0,04 mikrogram bensoylekgonin per gram lårblod	E953
	M	0.04	0,04 mikrogram amfetamin per gram lårblod	E953
	M	0.02	0,02 mikrogram metylendioxyamfetamin (MDA) per gram lårblo	E953
	M	0.18	0,18 mikrogram metylendioxymetylamfetamin (MDMA) per gra	E953
	M	+	Tetrahydrocannabinol påvisat i lårblod	E953
131	M	1.94	1,94 ‰ etanol i lårblod	E953
	M	2.40	2,40 ‰ etanol i urin	E953
	M	0.13	0,13 mikrogram amfetamin per gram lårblod	E953
	M	-	Läkemedel negativt i lårblod	E953
132	M	1.64	1,64 ‰ etanol i lungsäcksblod	E958A
	M	1.79	1,79 ‰ etanol i urin	E958A
	M	0.27	0,27 mikrogram sertralin per gram lungsäcksblod	E958A
	M	0.33	0,33 mikrogram desmetylsertralin per gram lungsäcksblod	E958A
133	K	0.22	0,22 mikrogram O-desmetylvenlafaxin per gram lårblod	E953
	K	0.25	0,25 mikrogram mirtazapin per gram lårblod	E953
	K	0.06	0,06 mikrogram desmetylmirtazapin per gram lårblod	E953
134	M	0.10	0,10 mikrogram amfetamin per gram lårblod	E953
	M	-	Läkemedel negativt i lårblod	E953
135	M	1.46	1,46 ‰ etanol i lårblod	E819A
	M	1.68	1,68 ‰ etanol i urin	E819A
	M	0.04	0,04 mikrogram mirtazapin per gram lårblod	E819A
	M	0.01	0,01 mikrogram desmetylmirtazapin per gram lårblod	E819A
	M	0.07	0,07 mikrogram duloxetin per gram lårblod	E819A
136	M	18	18 mikrogram citalopram per gram lårblod	E950
	M	0.47	0,47 mikrogram desmetylcitalopram per gram lårblod	E950
	M	1.1	1,1 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	E950
	M	5.1	5,1 mikrogram sertralin per gram lårblod	E950
	M	3.7	3,7 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	E950
	M	0.35	0,35 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	E950
137	K	0.50	0,50 ‰ etanol i lårblod	E950
	K	0.67	0,67 ‰ etanol i urin	E950
	K	0.18	0,18 mikrogram buspiron per gram lårblod	E950
	K	0.49	0,49 mikrogram alimemazin per gram lårblod	E950
	K	0.15	0,15 mikrogram desmetylalimemazin per gram lårblod	E950
	K	0.06	0,06 mikrogram quetiapin per gram lårblod	E950
	K	11	11 mikrogram lamotrigin per gram lårblod	E950
	K	4.1	4,1 mikrogram pregabalin per gram lårblod	E950
	K	0.09	0,09 mikrogram propiomazin per gram lårblod	E950
	K	0.30	0,30 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	E950
	K	0.98	0,98 mikrogram zopiklon per gram lårblod	E950
	K	0.04	0,04 mikrogram amfetamin per gram lårblod	E950

138	M	0.07	0,07 mikrogram sertralin per gram lårblod	E953
	M	0.08	0,08 mikrogram desmetylsertralin per gram lårblod	E953