Självmord, unga 15-24 år Sverige 2006-2015, där spår av Fontex/Prozac hittats vid toxikologisk undersökning

	Kvinnor	Män	Bara fluoxetin	+ 1 psykofarmaka	+ Alkohol/ Illegal narkotika	+ flera psykofarmaka inklusive smärtstillande,adhd
2006	3	1	3			1
2007	4	1	2		4/0	4
2008	3	0	2		0/1	
2009	1	0				1
2010	5	3	3		2/0	5
2011	3	4	4		3/0	2
2012	3	1	2	1	1/0	1
2013	6	4				
2014	4	2	1			5
2015	3	3	1	3	2/1	
	=35 65 %	=19 35 %	=18/54 33 %	=4/54 7 %	12A/54 22 % 2IN/54 4 %	18/54 33 %
Totalt 54*; 21 år 06-10; 33 år 11-15						
*Korrigering: Vid ny granskning dec 2018 hittades ytterligare 2 fall, båda kvinnor; rätt antal alltså 56.						

Självmord unga 15-24 år fluoxetin (Fontex/Prozac) i Sverige 2006-2015 – TOXIKOLOGISKA FYND

2006

12	0,2	215	0,2 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	E953	M
12	0,1	522	0,1 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	E953	M

42	0,06	103	0,06 mikrogram alimemazin per gram lårblod	e957	K
42	0,06	330	0,06 mikrogram midazolam per gram lårblod	e957	K
42	8,00	372	8 mikrogram paracetamol per gram lårblod	e957	K
42	0,5	215	0,5 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	e957	K

42	0,3	522	0,3 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	e957	K	

45	2,2	215	2,2 mikrogram fluoxetin per gram pleurablod	E958A	K	
45	2,1	522	2,1 mikrogram norfluoxetin per gram pleurablod	E958A	K	

49	0,9	215	0,9 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	E953	K	
49	0,7	522	0,7 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	E953	K	

2007 (+1 K)

2007	12	+	2159	Fluoxetin påvisat i muskel	K	E958A	
2007	12	+	5229	Norfluoxetin påvisat i muskel	K	E958A	

2007	30	3,4	181	3,4 promille etanol i urin	K	E950
2007	30	4,8	181	4,8 promille etanol i blod	K	E950
2007	30	4	215	4,0 mikrogram fluoxetin per gram blod	K	E950
2007	30	0,4	279	0,4 mikrogram kodein per gram blod	K	E950
2007	30	20	372	20 mikrogram paracetamol per gram blod	K	E950
2007	30	21	391	21 mikrogram propranolol per gram blod	K	E950
2007	30	1,2	459	1,2 mikrogram zopiklon per gram blod	K	E950
2007	30	10	689	10 mikrogram sumatriptan per gram blod	K	E950

2007	41	0,8	215	0,8 mikrogram fluoxetin per gram hjärtblod	M	E953
2007	41	0,5	522	0,5 mikrogram norfluoxetin per gram hjärtblod	M	E953

2007	43	0,8	103	0,8 mikrogram alimemazin per gram lårblod	K	E950
2007	43	0,5	104	0,5 mikrogram desmetylalimemazin per gram lårblod	K	E950
2007	43	0,9	108	0,9 mikrogram amfetamin per gram lårblod	K	E950
2007	43	0,1	155	0,1 mikrogram diazepam per gram lårblod	K	E950
2007	43	0,1	156	0,1 mikrogram nordazepam per gram lårblod	K	E950
2007	43	0,24	181	0,24 promille etanol i urin	K	E950
2007	43	0,4	215	0,4 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	K	E950
2007	43	0,4	475	0,4 mikrogram zolpidem per gram lårblod	K	E950
2007	43	0,3	522	0,3 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	K	E950

2007	72	0,9	181	0,90 promille etanol i lårblod	K	E954
2007	72	1	181	1,0 promille etanol i ögonvätska	K	E954
2007	72	1,2	215	1,2 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	K	E954
2007	72	0,2	451	0,2 mikrogram venlafaxin per gram lårblod	K	E954
2007	72	0,01	457	0,01 mikrogram zuclopentixol per gram lårblod	K	E954
2007	72	0,7	459	0,7 mikrogram zopiklon per gram lårblod	K	E954

2007	75	0,2	155	0,2 mikrogram diazepam per gram lårblod	K	E953
2007	75	0,08	156	0,08 mikrogram nordazepam per gram lårblod	K	E953
2007	75	0,32	181	0,32 promille etanol i ögonvätska	K	E953
2007	75	0,1	215	0,1 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	K	E953
2007	75	0,07	459	0,07 mikrogram zopiklon per gram lårblod	K	E953
2007	75	0,2	522	0,2 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	K	E953

2008

2008	47	2,1	215	2,1 mikrogram fluoxetin per gram pleurablod	K	E957
2008	47	36	218	36 mikrogram gamma-hydroxy-butyrat (GHB) per gram pleurablod	K	E957
2008	47	0,1	235	0,1 mikrogram hydroxizin per gram pleurablod	K	E957
2008	47	1,2	522	1,2 mikrogram norfluoxetin per gram pleurablod	K	E957

2008	89	0,4	215	0,4 mikrogram fluoxetin per gram hjärtblod	K	E958A
2008	89	0,3	522	0,3 mikrogram norfluoxetin per gram hjärtblod	K	E958A

2008	108	1	215	1,0 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	K	E953
2008	108	0,6	522	0,6 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	K	E953

2009

2009	38	8,3	154	8,3 mikrogram dextropropoxifen per gram lårblod	K	e950
2009	38	0,1	215	0,1 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	K	e950
2009	38	0,8	279	0,8 mikrogram kodein per gram lårblod	K	e950
2009	38	30	372	30 mikrogram paracetamol per gram lårblod	K	e950

2009	38	0,77	996	0,77 promille etanol i urin	K	e950
2009	38	1,31	996	1,31 promille etanol i lårblod	K	e950

2010

2010	7	18,5	215	18,5 mikrogram fluoxetin per gram pleurablod	M	E958F
2010	7	2,33	996	2,33 promille etanol i urin	M	E958F
2010	7	5,43	996	5,43 promille etanol i pleurablod	M	E958F

2010	18	1	215	1,0 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	K	E950
2010	18	0,2	389	0,2 mikrogram propiomazin per gram lårblod	K	E950
2010	18	0,6	390	0,6 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	K	E950
2010	18	21	483	21 mikrogram lamotrigin per gram lårblod	K	E950
2010	18	0,5	522	0,5 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	K	E950

2010	29	1	215	1,0 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	K	E953
2010	29	0,05	475	0,05 mikrogram zolpidem per gram lårblod	K	E953
2010	29	0,5	522	0,5 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	K	E953
2010	29	3,5	574	3,5 mikrogram topiramat per gram lårblod	K	E953
2010	29	0,88	996	0,88 promille etanol i lårblod	K	E953
2010	29	1	996	1,00 promille etanol i urin	K	E953

2010	47	3,1	215	3,1 mikrogram fluoxetin per gram pleurablod	K	E958A
2010	47	3,6	522	3,6 mikrogram norfluoxetin per gram pleurablod	K	E958A

2010	85	3,1	215	3,1 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	K	E950
2010	85	0,09	235	0,09 mikrogram hydroxizin per gram lårblod	K	E950
2010	85	193	336	193 mikrogram moclobemid per gram lårblod	K	E950
2010	85	17	343	17 mikrogram oxomoclobemid per gram lårblod	K	E950
2010	85	0,9	459	0,9 mikrogram zopiklon per gram lårblod	K	E950
2010	85	0,4	522	0,4 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	K	E950

2010	89	0,1	103	0,1 mikrogram alimemazin per gram lårblod	K	E956
2010	89	0,2	215	0,2 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	K	E956

2010	89	4,1	337	4,1 mikrogram metronidazol per gram lårblod	K	E956
2010	89	0,1	522	0,1 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	K	E956
2010	103	0,1	215	0,1 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	M	E953
2010	103	0,1	522	0,1 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	M	E953
2010	107	0,3	215	0,3 mikrogram fluoxetin per gram pleurablod	M	E958A
2010	107	0,6	522	0,6 mikrogram norfluoxetin per gram pleurablod	M	E958A

2011

2011	19	0,2	522	0,2 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	M	X7009
2011	19	0,3	215	0,3 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	M	
2011	40	0,2	522	0,2 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	M	E953
2011	40	0,6	215	0,6 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	M	E953
2011	41	0,2	215	0,2 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	K	E958A
2011	41	0,2	522	0,2 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	K	E958A
2011	55	0,06	389	0,06 mikrogram propiomazin per gram lårblod	K	X71
2011	55	0,2	390	0,2 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	K	
2011	55	0,3	522	0,3 norfluoxetin i lårblod	K	
2011	55	0,3	215	0,3 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	K	
2011	55	0,3	475	0,3 mikrogram zolpidem per gram lårblod	K	
2011	55	0.30	996	0,30 ‰ etanol i lårblod	K	
2011	55	0.37	996	0,37 ‰ etanol i urin	K	
2011	55	18	372	18 mikrogram paracetamol per gram lårblod	K	
2011	61	0,1	522	0,1 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	M	X70
2011	61	0,2	215	0,2 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	M	
2011	77	0,1	514	0,1 mikrogram mirtazapin per gram lårblod	M	X71

2011	77	0.1	362	0,1 mikrogram oxazepam per gram lårblod	M	
2011	77	0,3	475	0,3 mikrogram zolpidem per gram lårblod	M	
2011	77	0,4	215	0,4 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	M	
2011	77	0,5	522	0,5 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	M	
2011	77	0.95	996	0,95 ‰ etanol i lårblod	M	
2011	77	1.38	996	1,38 ‰ etanol i urin	M	
2011	77	0,12	475	0,12 mikrogram zolpidem per gram muskel	K	X70

2011	85	0.21	996	0,21 ‰ etanol i lårblod	K	X70
2011	85	0,4	215	0,4 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	K	
2011	85	0.44	996	0,44 ‰ etanol i ögonvätska	K	
2011	85	0,7	522	0,7 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	K	

2012 (+1K)

2012	20	0,8	215	0,8 mikrogram fluoxetin per gram hjärtblod	K	X81
2012	20	1	522	1,0 mikrogram norfluoxetin per gram hjärtblod	K	

2012	33	0,01	457	0,01 mikrogram zuclopentixol per gram lårblod	K	X64
2012	33	2	522	2,0 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	K	
2012	33	2,2	215	2,2 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	K	

2012	59	0.18	996	0,18 ‰ etanol i lårblod	K	X70
2012	59	0,5	522	0,5 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	K	
2012	59	0,8	215	0,8 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	K	

2012	70	0,06	103	0,06 mikrogram alimemazin per gram lårblod	K	X64
2012	70	0,3	522	0,3 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	K	
2012	70	0,4	451	0,4 mikrogram venlafaxin per gram lårblod	K	
2012	70	0,7	301	0,7 mikrogram desmetyllevomepromazin per gram lårblod	K	
2012	70	1,1	387	1,1 mikrogram desmetylprometazin per gram lårblod	K	
2012	70	1,8	300	1,8 mikrogram levomepromazin per gram lårblod	K	
2012	70	4,7	386	4,7 mikrogram prometazin per gram lårblod	K	

2012	106	0.04	459	0,04 mikrogram zopiklon per gram lårblod		M	X70
2012	106	0.07	261	0,07 mikrogram 7-amino-klonazepam per gram lårblod		M	
2012	106	0,07	215	0,07 mikrogram fluoxetin per gram lårblod		M	
2012	106	0,11	522	0,11 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod		M	

2013

13	7,6	215	7,6 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	X64	K
13	1,8	522	1,8 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod		
13	0,16	279	0,16 mikrogram kodein per gram lårblod		
13	28	280	28 mikrogram koffein per gram lårblod		
13	27	372	27 mikrogram paracetamol per gram lårblod		
13	1,4	386	1,4 mikrogram prometazin per gram lårblod		
13	0,4	387	0,4 mikrogram desmetylprometazin per gram lårblod		

24	0,005	106	0,005 mikrogram alprazolam per gram lårblod	X70	K
24	0,52	155	0,52 mikrogram diazepam per gram lårblod		
24	0,53	156	0,53 mikrogram nordazepam per gram lårblod		
24	0,04	362	0,04 mikrogram oxazepam per gram lårblod		
24	0,06	421	0,06 mikrogram temazepam per gram lårblod		
24	1,1	215	1,1 mikrogram fluoxetin per gram lårblod		
24	1,2	522	1,2 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod		
24	35	763	35 mikrogram amiodaron per gram lårblod		
24	0,26	812	0,26 mikrogram N-desetylamiodaron per gram lårblod		
24	0,12	996	0,12 ‰ etanol i lårblod		

31	0,44	155	0,44 mikrogram diazepam per gram lårblod	X81	K
31	0,51	156	0,51 mikrogram nordazepam per gram lårblod		
31	0,03	421	0,03 mikrogram temazepam per gram lårblod		
31	1,5	215	1,5 mikrogram fluoxetin per gram lårblod		
31	1,2	522	1,2 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod		
31	0,53	235	0,53 mikrogram hydroxizin per gram lårblod		
31	0,08	300	0,08 mikrogram levomepromazin per gram hjärtsäcksblod		
31	0,2	301	0,2 mikrogram desmetyllevomepromazin per gram hjärtsäcksblod		
31	0,01	350	0,01 mikrogram nitrazepam per gram lårblod		
31	0,07	351	0,07 mikrogram 7-amino-nitrazepam per gram lårblod		

31	5,3	483	5,3 mikrogram lamotrigin per gram hjärtsäcksblod		
31	7,6	694	7,6 mikrogram pregabalin per gram lårblod		
31	0,15	551	0,15 mikrogram reboxetin per gram lårblod		
31	0,02	605	0,02 mikrogram ziprasidon per gram hjärtsäcksblod		
31	0,04	620	0,04 mikrogram S-metyldihydroziprasidon per gram hjärtsäcksblod		
31	0,29	666	0,29 mikrogram aripiprazol per gram hjärtsäcksblod		
31	0,05	833	0,05 mikrogram dehydroaripiprazol per gram hjärtsäcksblod		
36	0,51	215	0,51 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	X70	M
36	0,26	522	0,26 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod		
59	0,26	215	0,26 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	X70	M
59	0,34	522	0,34 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod		
94	+	215	Fluoxetin påvisat i muskel	X81	K
94	+	389	Propiomazin påvisat i muskel		
94	+	390	Dihydropropiomazin påvisat i muskel		
94	+	459	Zopiklon påvisat i muskel		
94	+	519	Tramadol påvisat i muskel		
95	0,03	155	0,03 mikrogram diazepam per gram lårblod	X64	M
95	0,09	215	0,09 mikrogram fluoxetin per gram lårblod		
95	0,08	522	0,08 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod		
95	0,21	390	0,21 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod		
95	0,28	459	0,28 mikrogram zopiklon per gram lårblod		
121	0,007	129	0,007 mikrogram biperiden per gram lårblod	X70	K
121	0,11	215	0,11 mikrogram fluoxetin per gram lårblod		
121	0,16	522	0,16 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod		
121	0,001	426	0,001 mikrogram tetrahydrocannabinol per gram lårblod		
121	0,003	457	0,003 mikrogram zuklopentixol per gram lårblod		
121	0,1	523	0,10 mikrogram olanzapin per gram lårblod		
121	0,05	588	0,05 mikrogram desmetylolanzapin per gram lårblod		

126	1,4	215	1,4 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	X70	K
126	0,87	522	0,87 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod		

130	0,22	215	0,22 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	X70	M
130	0,14	522	0,14 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod		

2014

	26	K	0.24	156	0,24 mikrogram nordazepam per gram provet	E953
	26		0,04	215	0,04 mikrogram fluoxetin per gram provet	
	26		0,13	522	0,13 mikrogram norfluoxetin per gram provet	
	26		+	106	Alprazolam påvisat i huvudhår	
	26		+	155	Diazepam påvisat i huvudhår	
	26		+	459	Zopiklon påvisat i huvudhår	
	26		+	475	Zolpidem påvisat i huvudhår	

	32	K	1.7	448	1,7 nanogram buprenorfin per gram lårblod	E953
	32		0.5	539	0,5 nanogram norbuprenorfin per gram lårblod	
	32		0.33	459	0,33 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
	32		0.07	390	0,07 mikrogram dihydropropiomazin per gram lårblod	
	32		0.05	389	0,05 mikrogram propiomazin per gram lårblod	
	32		0.04	421	0,04 mikrogram temazepam per gram lårblod	
	32		0.25	156	0,25 mikrogram nordazepam per gram lårblod	
	32		0.40	155	0,40 mikrogram diazepam per gram lårblod	
	32		0.04	448	0,04 mikrogram buprenorfin per ml urin	
	32		0,03	215	0,03 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	
	32		0,2	386	0,2 mikrogram prometazin per gram lårblod	
	32		0,1	387	0,1 mikrogram desmetylprometazin per gram lårblod	
	32		0,09	147	0,09 mikrogram citalopram per gram lårblod	

	38	K	+	103	Alimemazin påvisat i lårmuskel	E958
	38		+	235	Hydroxizin påvisat i lårmuskel	

	38		+	215	Fluoxetin påvisat i lårmuskel	
	38		+	522	Norfluoxetin påvisat i lårmuskel	
	53	K	0,29	215	0,29 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	E953
	53		0,28	522	0,28 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	
	92	M	0.12	996	0,12 ‰ etanol i lårblod	E953
	92		0.07	261	0,07 mikrogram 7-amino-klonazepam per gram lårblod	
	92		0.19	362	0,19 mikrogram oxazepam per gram lårblod	
	92		0.0010	426	0,0010 mikrogram tetrahydrocannabinol per gram lårblod	
	92		0.01	459	0,01 mikrogram zopiklon per gram lårblod	
	92		1.4	108	1,4 mikrogram amfetamin per gram lårblod	
	92		0.01	365	0,01 mikrogram oxikodon per gram lårblod	
	92		0,03	524	0,03 mikrogram desmetylmirtazapin per gram lårblod	
	92		11,2	451	11,2 mikrogram venlafaxin per gram lårblod	
	92		3,8	505	3,8 mikrogram O-desmetylvenlafaxin per gram lårblod	
	92		0,55	215	0,55 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	
	92		1	522	1,0 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	
	102	M	0.90	996	0,90 ‰ etanol i lårblod	E953
	102		1.33	996	1,33 ‰ etanol i urin	
	102		0.32	686	0,32 mikrogram ritalinsyra per gram lårblod	
	102		0.026	327	0,026 mikrogram metylfenidat per gram lårblod	
	102		0,44	215	0,44 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	
	102		0,46	522	0,46 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	

2015

20	K	0,23	0,23 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	E958W
20		0,15	0,15 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	
20		1,07	1,07 ‰ etanol i lårblod	

20		1,38	1,38 ‰ etanol i ögonvätska	
20		4,2	4,2 nanogram fentanyl per gram lårblod	
20		4,8	4,8 mikrogram ketamin per gram blod	
25	M	0,09	0,09 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	E955
25		0,11	0,11 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	
38	K	0,18	0,18 mikrogram mirtazapin per gram lårblod	E953
38		0,53	0,53 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	
38		0,24	0,24 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	
56	M	0,61	0,61 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	E953
56		2,1	2,1 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	
56		2,36	2,36 ‰ etanol i lårblod	
56		2,37	2,37 ‰ etanol i urin	
63	K	0,05	0,05 mikrogram quetiapin per gram lårblod	E958A
63		0,62	0,62 ‰ etanol i lårblod	
63		0,83	0,83 ‰ etanol i urin	
63		0,87	0,87 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	
63		0,62	0,62 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	
100	M	0,001	0,001 mikrogram 9-hydroxyrisperidon per gram lårblod	E955
100		0,003	0,003 mikrogram risperidon per gram lårblod	
100		0,36	0,36 mikrogram fluoxetin per gram lårblod	
100		0,44	0,44 mikrogram norfluoxetin per gram lårblod	